

COBA-DACH-EXPRESS

Ausgabe 185 | Die **COBA**-Zeitung für Dachhandwerker | November 2019

Kurz berichtet

Besuchen Sie uns auf der DACH+HOLZ!

Die Messeplanung läuft auf Hochtouren, denn in rund zwei Monaten ist es soweit: Vom 28. bis 31. Januar 2020 findet die DACH+HOLZ in Stuttgart statt. Auch die COBA-Gesellschafter sind wieder mit einem eigenen Messestand dabei und laden Sie bereits heute herzlich in Halle 8, Stand 8.107 ein. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 17.



Die Winterzeit nutzen, um auf Facebook, Instagram & Co. aktiv zu werden

Wie funktioniert eigentlich Social Media für Handwerksbetriebe?
Ein kleiner Leitfaden für alle, die die etwas ruhigere Jahreszeit
nutzen möchten, um auch online durchzustarten.

Eine Übersicht über alle Standorte
des COBA-Fachhandels finden Sie
auf Seite 2.

Seite 3

Copyright Jag_cz - Fotolia

Vorgestellt

Top-Adresse am Mönhesee:
Wiegand Bedachungen saniert
Dach des Restaurants „Pier20“.

Seite 4

Steuerliche Vorteile nutzen

COBA-Investitionsgüterkatalog
2019/2020

Seite 5

ZVDH

für schnelle Umsetzung der
steuerlichen Förderung von
Sanierungen


Seite 6

COBA- Prämienprogramm

Jetzt noch bis zum
9. Dezember Punkte einlösen

Seite 20

Händlersuche im Internet




Einfach und schnell finden Sie die COBA-Fachhändler und ihre Kontaktdaten auf der COBA-Homepage www.coba-osnabrueck.de.

Klicken Sie dort einfach auf den Menüpunkt „Fachhändler“. Oder scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone:



Unsere Standorte



Social Media fürs Handwerk:

So starten Sie auch online durch

Im Winter kann ein wenig verschneuft werden. Die perfekte Zeit also, um auch einmal an anderen Dingen zu arbeiten, anstatt sich den ganzen Tag auf Baustellen aufzuhalten. Nicht nur Büroarbeiten zählen zum Alltag von handwerklichen Betrieben, sondern auch der Online- und Social-Media-Auftritt wollen gepflegt werden. Warum also nicht die kalte Jahreszeit nutzen, um alles einmal auf den neuesten Stand zu bringen?

Facebook, Instagram, YouTube und Co. sind aus unser aller Leben nicht mehr wegzudenken. Viele Handwerksbetriebe sind dort schon aktiv, andere haben es seit langem vor, trauen sich jedoch noch nicht so recht ran. Dabei ist es, wenn die Seite einmal fertig ist, gar nicht schwer oder besonders zeitaufwändig, Social Media in den Arbeitsalltag zu integrieren. Wir zeigen Ihnen, was dabei zu beachten ist.

Wer ist meine Zielgruppe?

Nicht längst alle Kanäle passen zu allen Unternehmen. Deshalb ist es wichtig, abzuwägen, wie genau Sie sich darstellen und welche Zielgruppen Sie erreichen möchten. Facebook beispielsweise ist mit mehr als 2 Milliarden Nutzern das attraktivste Social-Media-Netzwerk hinsichtlich der Reichweite. Bezogen auf die Altersstruktur erreicht es am stärksten die Zielgruppe zwischen 20 und 30 Jahren. Seit einigen Jahren ist eine steigende Tendenz hin zu älteren Zielgruppen bis hin zu den sogenannten Silver-Surfers, der Generation 60+, zu beobachten.

Instagram hingegen zielt mehr auf Marketing-Strategien ab und hat gleichzeitig das höchste Beteiligungslevel. Teenager (Azubiwerbung!) nutzen Instagram deutlich häufiger als Facebook, doch auch hier kommen immer mehr ältere

Nutzer hinzu. Legt man also viel Wert auf die Kommunikation mit seinen Followern und möchte überwiegend mit Bildern arbeiten, ist diese Plattform genau die Richtige. Beide Plattformen lassen sich zudem zeitsparend kombinieren, indem man seine Instagram-Posts automatisch auch auf Facebook erscheinen lässt.

Nicht außer Acht zu lassen ist YouTube. Neben Google ist die Videoplattform bei allen Altersklassen die weltweit meist genutzte Suchmaschine. Kurze Videos von bis zu zwei Minuten erfreuen sich besonders großer Beliebtheit, denn eine Sache gilt es heutzutage zu beachten: Aufgrund der Flut von Informationen über diverse Medien ist die Aufmerksamkeitsspanne der Social-Media-Gemeinschaft geringer als noch vor einigen Jahren.

Wer sich hingegen lediglich auf die Darstellung des Unternehmens im Allgemeinen sowie auf das Anwerben neuer Mitarbeiter oder Geschäftskontakte konzentrieren möchte, für den eignen sich Plattformen wie Xing und LinkedIn. Beide Kanäle zählen zur Kategorie „Karrierenetzwerk“ und dienen auch dem Austausch zwischen Experten.

Geschichten erzählen

Eine Regel gilt für jede Zielgruppe: Nutzen Sie viele Bilder, Videos und Grafiken. Wenig Text beziehungsweise knapp verfasste Abschnitte in klarer Sprache und viele visuelle Reize stehen bei guten Social-Media-Inhalten auf der Liste an oberster Stelle. Dies bedeutet jedoch nicht, alles an Fotos und Handyvideos zu veröffentlichen, was gerade zur Verfügung steht. Vielmehr sollten Sie damit kleine Geschichten erzählen, die durch passende Texte oder manchmal auch nur durch kurze Teaser ergänzt werden. Wie in vielen Bereichen lautet auch hier das Credo: Qualität geht vor

\$\$\$ Rechtliche Regelungen \$\$\$

Um eine Sache kommt in Zeiten des neuen Datenschutzgesetzes und vieler Bestimmungen zur Nutzung von Namen und Dateien bei all dem keiner umher: Die rechtlichen Regelungen. Bei Social Media geht es bei all der Freude über Resonanz und Interaktivität mit seinen Kunden nämlich um einiges mehr als lediglich das Posten ansprechender Inhalte. Hier eine kurze Übersicht der fünf wichtigsten Punkte im Bereich Recht in sozialen Netzwerken:

- ▶ **Privat oder geschäftlich?** Achten Sie beim Anlegen eines Social-Media-Profiles auf eine klare Kennzeichnung, ob dieses Profil von einem Unternehmen oder persönlich betrieben wird. Zwar gestaltet sich das Erreichen von Menschen mit einem persönlichen Profil weitaus einfacher, jedoch wirkt ein Unternehmensprofil seriöser. Auch Facebook selbst besteht bezüglich der Werbezwecke auf eine klare Trennung zwischen privat und geschäftlich.
- ▶ **Die Wahl des Kanalnamens:** Entscheiden Sie sich bei dem Namen ihres Kanals in den sozialen Medien für etwas Prägnantes und binden Sie den Unter-

nehmensnamen ein. Jedoch gilt es zuvor zu kontrollieren, ob dieser Name ohne rechtliche Hürden zu verwenden ist. Manche Namen genießen nämlich den Schutz des deutschen Markengesetzes und sind somit urheberrechtlich geschützt. Erkundigen Sie sich dazu also am besten bereits im Vorfeld.

- ▶ **Ein Impressum ist Pflicht!** Wie auch auf der Website benötigen Sie in allen Kanälen in den sozialen Medien ein Impressum. Setzen Sie am besten einen Link zu einem bereits bestehenden Impressum, zum Beispiel zu dem Ihrer Homepage, damit Sie überall dieselben Informationen geben.
- ▶ **Kein Klau von Fotos, Videos und Texten:** Urheber eines Fotos, Videos oder Textes ist stets der Ersteller. Bevor Sie sich also an fremden Dateien bedienen, klären Sie mit dem Urheber, ob und in welcher Form Sie diese verwenden dürfen. Auch bei der Übertragung von Nutzungsrechten sollte immer darauf geachtet werden, den Urheber namentlich zu nennen. Tipp: Fotoplattformen bieten die Möglichkeit, sich Bilder entweder kostenlos

oder nach Abschluss einer Mitgliedschaft für wenig Geld herunterzuladen. Doch letztlich geht nichts über eigens erstellten Inhalt! Auch hier ist es wichtig, dass alle auf Bildern oder Videos sichtbaren Mitarbeiter damit einverstanden sind. Lassen Sie sich dies möglichst schriftlich bestätigen, damit es im Nachhinein nicht zu Unstimmigkeiten kommt. Achten Sie bei Fotos von der Baustelle außerdem darauf, dass Sie die Privatsphäre der Bauherren wahren.

- ▶ **Besondere Regelungen für Gewinnspiele:** Wenn Sie ein Gewinnspiel veranstalten möchten, denken Sie unbedingt an Gewinnspielbedingungen, die Sie entweder unter dem Post des Gewinnspiels vermerken oder verlinken. Informieren Sie die Nutzer, wann das Gewinnspiel endet, wie die Gewinner benachrichtigt werden und wer der Veranstalter des Ganzen ist. Auch hier greift wieder das Impressum als Information. Nützlich ist außerdem der Zusatz, dass Facebook, Instagram oder sonstiges in keinerlei Zusammenhang mit dem Gewinnspiel steht.

Quantität. Ein schlechtes Bild oder Video ist immer auch eine schlechte Referenz.

Das bedeutet ebenso: Wenn die Inhalte es nicht hergeben, ist das tägliche Posten von Inhalten keine Pflicht. Legen Sie im Rahmen Ihres Konzeptes für Social Media eine Anzahl an Posts in der Woche, im Monat oder im Jahr fest und erstellen Sie zur Orientierung einen Redaktionsplan, damit Sie nichts ver-

gessen. Die wichtigste Frage hierbei ist: Welche Inhalte sind die richtigen?

Einblicke schaffen Authentizität

Prinzipiell gilt es, Informationen zu liefern, die für Ihre Kunden und weitere Interessierte einen Mehrwert schaffen. Verbreiten Sie in den sozialen Medien Nachrichten, die auf Ihrer Website nicht erhältlich sind und schaffen Sie Verlinkungen zwischen den verschiedenen Kanälen.


Je unterschiedlicher der verbreitete Inhalt, desto interessanter wird es für die Nutzer. Halten Sie Ihre Umgebung auf dem Laufenden, indem Sie spannende Projekte präsentieren, Aktionen bewerben oder zur Bewerberakquise Aufgabenbereiche interessant darstellen. Auch Kollegen und Mitarbeiter lassen sich wunderbar einbeziehen. Portraits gewähren Einblick in den Arbeitsalltag und unterstreichen die Authentizität Ihres Unternehmens. Storytelling, also das „Geschichten erzählen“, ist nach wie vor das beste Konzept, um Nutzer zu erreichen.

Verantwortlichkeit klären und Regeln festlegen

Sinnvoll ist es, eine oder nur sehr wenige Personen auszuwählen, die die Verantwortung für die Betreuung Ihrer Social-Media-Kanäle tragen, denn: Zu viele Köche verderben den Brei. Fragen Sie doch einmal Ihre Mitarbeiter oder Kollegen, wer für solch eine Position und für die Entwicklung neuer Ideen infrage kommt. Vielleicht entdecken Sie ja ungeahnte Talente und geben gerade jungen Kollegen eine Chance, sich über die handwerkliche Arbeit hinaus für Ihr Unternehmen zu engagieren.

Auch klare Regeln, wer was darf oder nicht darf, sind wichtig. Denn selbst, wenn nur Sie oder ein Mitarbeiter als Redakteur Beiträge postet, könnten andere Kollegen diese kommentieren. Das kann gut sein, kann aber auch mal daneben gehen, wenn Sie vorher nicht darüber gesprochen haben.

Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, einen oder mehrere Social-Media-Kanäle zu nutzen, wünschen wir Ihnen viel Spaß und viel Erfolg dabei!



Vorgestellt

Hier lockt eine Top-Adresse am Mönnesee

Die Firma Wiegard gestaltete das Dach des neuen schmucken Restaurants „Pier20“ am wunderschönen Mönnesee – jetzt eine Top-Adresse nicht nur für Ausflügler. Investor Peter Morgenbrodt aus Soest investierte rund 2 Millionen Euro in dieses Objekt - jetzt ein Café mit Restaurant und Bar. Wie so oft, trifft auch hier die Moderne auf das Alteingesessene. Eine gut durchdachte Symbiose aus Freizeitspaß, Genuss und Feierlocation.

Bei dem Prestigeobjekt handelt es sich um ein neugestaltetes Restaurant, das direkt am malerischen Ufer des Sees liegt. Seit dem Spätsommer dürfen sich Mönnesee-Liebhaber nun auf das neu gestaltete gastronomische Schmuckstück freuen. Mit insgesamt 340 Sitzplätzen bieten Restaurant und Außenbereich jetzt genügend Platz. Dabei wurde das alte Strandbad gleich in das neue Konzept mit eingebunden und sogar komfortabel ausgestattet. Die dafür notwendigen

sanitären Anlagen wie Umkleiden, Duschen, etc. wurden in das Kellergeschoss des Neubaus integriert, ebenso ein Kiosk. Dafür musste einiges umgestaltet, saniert und neu gebaut werden. Dachdeckermeister Hubertus Wiegard ist Inhaber der Firma Wiegard Bedachungen und sorgte dafür, dass das Restaurant sein schmuckes Dach bekam. Als langjähriger Kunde der Heitkamm Dachbaustoffe GmbH profitiert er von einer schnellen Auftragsabwicklung und kurzen Lieferzeiten.

Heitkamm ist COBA-Bedachungsfachhändler und bietet Standorte in Ahlen, Gütersloh, Münster, Osnabrück, Kamen, Soest, Thum-Herold und Chemnitz. Der Profi für Dachbaustoffe kümmert sich seit über 70 Jahren mit großem Fachwissen um die Dächer über den Köpfen der Menschen, immer auf der Suche



nach Verbesserungen und innovativen Entwicklungen für seine Dachdecker-Kunden. Auch deshalb ist Hubertus Wiegard gern Kunde der Heitkamm-Niederlassung in Soest. Heitkamm unterstützt den erfahrenen Dachdecker, der seinen Kunden einen Rund-um-Service bietet, verstärkt im lokalen Bereich. Zunächst erfolgt bei Hubertus Wiegard immer eine professionelle Erstberatung bei Vorhaben, Wünschen oder auch Problemen rund



ums Dach. Gemeinsam wird hier nach einer passenden Lösung für Kunde und auch Betrieb gesucht, um die Theorie und Praxis zu vereinen. Nach diversen Büroarbeiten in Sachen Planung und Kalkulation, kommt es dann auch schnellstmöglich zur Ausführung der Arbeiten durch die fachkompetenten Dachdecker-Facharbeiter. Hubertus Wiegard ist dabei wichtig, seine Kunden über das Auftragsende hinaus zu betreuen. Für ihn gehört auch oft eine Nachbesprechung zu einer guten Betreuung, in der - zusammen mit dem Kunden - die Arbeit rekapituliert und mit möglichst großer Zufriedenheit beider Seiten abgeschlossen wird. Gerade in der heutigen Zeit, in der alles schnell gehen muss, ein großer Vorteil für seine Kunden. Zudem können diese von der jahrzehntelangen Erfahrung des Dachdeckermeisters profitieren, der nun seit mehr als 33 Jahren als Dachdecker tätig ist.

Nach der Einlattung erfolgten die Klempnerarbeiten aus halbrunden Dachrinnen. Hierfür verwendeten sie blaugraues, vorbewittertes Zink vom Hersteller Rheinzink. Anschließend wurde das Dach mit dem Tonziegel F8 1/2 in Anthrazitgrau von



Nelskamp vollendet. Im Laufe der Zeit wurden so nach und nach auch mehrere Lüftungsanlagen fachmännisch auf dem Dach montiert und abgedichtet. Seit dem Abschluss der Dacharbeiten von Wiegard Bedachungen schmückt ein Dach auf dem neuesten Stand der Dämmtechnik das Pier20 am Mönnesee und macht dieses ohnehin schöne Ausflugsziel noch attraktiver.

– HUBERTUS WIEGARD –



Hubertus Wiegard kümmert sich seit 33 Jahren um Dächer. Der erfahrene Dachdeckermeister wird dabei von seinem Profi-Team unterstützt. Das Unternehmen Wiegard Bedachungen ist schon 21 Jahre auf dem Markt vertreten und wird von den Kunden für die gute Beratung und Arbeit geschätzt.

Fotos: Hubertus Wiegard



PREFA
DAS DACH,
STARK WIE EIN STIER!

METALLFASSADEN AUS ALUMINIUM

PREFA SIDING.X – SETZT EINZIGARTIGE FASSADENHIGHLIGHTS

INDIVIDUELLE OPTIK
durch charakteristische
Längs- und Querkantung

WWW.PREFA.COM

TECHNISCHE DATEN PREFA SIDING.X

MATERIAL beschichtetes Aluminium, Zweischicht-Einbrennlackierung oder pulverbeschichtet, Oberfläche glatt, stucco oder liniert, wahlweise mit oder ohne Schattenfuge
GRÖSSE 200 x 1,0 mm, 300 x 1,0 mm, 400 x 1,0 mm
GEWICHT ca. 3,30–4,30 kg/m²
LÄNGE 500 - 2.500 mm
BEFESTIGUNG auf die Alu- oder Holzunterkonstruktion geschraubt

Das Unternehmen Wiegard Bedachungen ist nun schon 19 Jahre auf dem Markt vertreten und wird von den Kunden geschätzt. „Unser qualifiziertes Personal schafft einen problemlosen Ablauf und sorgt für höchste Qualität. Damit wir die Wünsche unserer Kunden erfüllen können, steht ihnen stets ein kompetenter, organisierter Kundendienst zur Verfügung.“, so Hubertus Wiegard.

Dies überzeugte auch die Verantwortlichen des „Pier 20“. Die Planungen begannen sehr früh und wurden schon am Anfang in guter Kooperation aller Beteiligten abgehalten, etwa mit dem Architekturbüro Hohmann Steinkämper aus Soest, Projektentwickler Jirka Janousek, der Dachdeckerei Wiegard, dem Bauherrn Peter Morgenbrodt sowie dem Ruhrverband als Verpächter. Die von Wiegard ausgeführten Dacharbeiten begannen Anfang Mai 2018. So bekam der Rohbau des Restaurants ein großes Walmdach mit angrenzenden Satteldächern. Eine der Schwierigkeiten, aber genauso Besonderheit des Bauvorhabens war der Wunsch nach einem ansehnlichen Dachstuhl mit sichtbaren Sparren. So wurde sich – in Absprache aller Parteien – auf eine Aufsparrendämmung geeinigt. Hier achtete das Team von Dachdeckermeister Wiegard darauf, dass die Aufsparrendämmung auf der einen Seite die Optik des Dachbodens wahrt und auf der einen Seite bauphysikalisch und auch energiespartechnisch alle Wünsche erfüllt. So können die Kunden des Lokals den Dachstuhl, gerichtet von der Zimmerei Kersting, in all seiner Pracht bei sattem Magen betrachten. Verlegt wurde die Aufdachdämmung Delta MAXX Polar AL 023 inklusive aller Zubehörmaterialien von Dörken. „Dies übernahmen unsere Dachdecker-Fachgesellen, die mit gewohntem Teamwork und Kompetenz die Arbeiten in ungewohnt schöner Kulisse routiniert bearbeiteten.“, so Wiegard.

Dieses Objekt wurde beliefert von:

Heitkamm
Dachbaustoffe



Ahlen • Gütersloh • Münster • Osnabrück
Kamen • Soest • Thum-Herold • Chemnitz

info@heitkamm.de
www.heitkamm.de

**So sichern Sie sich noch steuerliche Vorteile für 2019
Mit dem neuen COBA-Investitionsgüterkatalog
in die nächste Saison investieren**

Mit dem neuen COBA-Investitionsgüterkatalog gibt es ab sofort viele attraktive Angebote für alle Kunden des COBA-Fachhandels. Nutzen Sie diese schon jetzt und investieren Sie in die Saison 2020. Da die Ausgaben in 2019 erfolgen, können Sie sich hier steuerliche Vorteile sichern.

Die Investitionsgüter-Angebote sind wie in jedem Jahr in einem übersichtlichen Katalog zusammengefasst, der vom 1. November 2019 bis zum 31. März 2020 gültig ist. Der COBA-Investitionsgüterkatalog 2019/2020 bietet auf 64 Seiten einen Überblick über das vielfältige Programm von 24 Lieferanten in folgenden Bereichen:

- ▶ Maschinen und Bauaufzüge
- ▶ Akku-, und Spezialwerkzeuge
- ▶ Nagelgeräte
- ▶ Schweiß- und Löttechnik
- ▶ Schneid- und Bohrtechnik
- ▶ Diamant- & Schneidtechnik
- ▶ Leitern und Zubehör
- ▶ Dämmstoff-, Dach- und Styroporschneider
- ▶ Schutzausrüstungen & Baustellensicherheit
- ▶ Transportboxen und Ladungssicherung
- ▶ Kabeltrommeln und LED-Strahler
- ▶ Berufsbekleidung
- ▶ Absaugpumpen und Wassersauger
- ▶ u.v.m.



Wo gibt es den COBA-Investitionsgüterkatalog?
Ihr COBA-Fachhändler vor Ort informiert Sie gern über das umfangreiche Angebot und hält den Katalog mit allen Preisen für Sie bereit. Sie können sich den Katalog auch online auf www.coba-osnabrueck.de, Menüpunkt „Mediathek“, als PDF-Datei herunterladen oder als Blätterkatalog anschauen. Nutzen Sie einfach diesen QR-Code:



Ihr QR-Code zum neuen COBA-Investitionsgüterkatalog

– COBA –

Kleiner Dank an die Kunden – Leckerer bayrisches Handwerker-Frühstück bei RBV



Der Bielefelder COBA-Bedachungsfachhändler Ravensberger Baustoffe-Vertrieb, kurz RBV, bedankt sich bei seinen Kunden gern auf eine besondere Art und Weise. So spendierte das Unternehmen seinen Handwerkern im Herbst wieder ein leckeres bayrisches Frühstück und sorgte damit schon morgens für richtig gute Laune. Bei traumhaftem Wetter freuten sich viele Handwerker über die typischen bayrischen Spezialitäten wie dem herzhaftem Leberkas' in der Semmel, die frischen Brezeln, eine deftige Weißwurst und Krautsalat.

In dieser lockeren Atmosphäre nutzten viele auch gern die Zeit für ein intensives Gespräch mit ihrem RBV-Mitarbeiter oder einem der teilnehmenden Vertreter aus der Industrie. Mit dabei waren Dörken, Braas, Rockwool, Roto, Celo und Rathscheck. Von den Firmen Roto und Rockwool kamen die Vertreter Aljoscha Wolff (Roto) und Daniel Imwalle (Rockwool) sogar im stylischen Lederhos'n-Outfit. Sehr sympathisch! Rundum war es eine gelungene Veranstaltung und das RBV-Team, das alles organisierte, freute sich über das positive Feedback seiner Kunden und Handelsvertreter, an die hier auch noch einmal ein besonderer Dank geht. Auch im nächsten Jahr ist wieder ein bayrisches Handwerkerfrühstück bei RBV geplant. Sind Sie dabei?

– RBV –



EINFACH CLEVER DÄMMEN. und natürlich



Cleverere Dachdämmung – nachhaltig und verträglich!

climowool Glaswolle punktet dank **formaldehydfreier Bindemittelrezeptur** auch in Sachen Verarbeiter- und Umweltfreundlichkeit. Und weil wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, dämmen Sie mit climowool einfach clever!

Mehr Informationen unter www.climowool.com

Orange Power: Paslode-Boxenstopp bei Dammers

Beim COBA-Bedachungsfachhändler Dammers fand vom 28. bis 30. Oktober ein Paslode-Boxenstopp an mehreren Standorten statt. Den sympathischen Kundenservice nutzten die Handwerker gern und kamen am ersten Tag mit ihren Geräten in die Niederlassung in Neumünster. Am Folgetag wurden mit dem ITW-Servicetechniker einige große Kunden direkt angefahren und die Geräte vor Ort geprüft und gereinigt. Den krönenden Abschluss bildete der Boxenstopp im Haupthaus der Rolf Dammers oHG in Hamburg/Barmbek.



Mit einer professionellen Wartung und Reinigung halten die Geräte einfach länger. In den zwei Dammers-Niederlassungen, in denen der Boxenstopp durchgeführt wurde, übernahm das ein Fachmann. Der ITW-Servicetechniker kümmerte sich um 96 Geräte. Einige Großkunden wurden direkt angefahren und die Geräte vor Ort geprüft und gereinigt.



Beim Paslode-Boxenstopp wurden 96 Schussgeräte von Dammers-Kunden gewartet und gereinigt, 24 kaputte Geräte durch neue ersetzt und 17 haben die Handwerker zusätzlich gekauft. Auch die Dachdeckerboxen fanden großen Anklang.

Fotos: Dammers

schluss bildete der Boxenstopp im Haupthaus der Rolf Dammers oHG in Hamburg/Barmbek.

Das Resümee von Dammers-Mitarbeiter Stefan Schirsching fällt absolut positiv aus: „An den insgesamt 3 Tagen wurden 96 Schussgeräte gewartet und gereinigt. 24 Geräten konnte leider nicht mehr geholfen werden. Sie wurden „verschrottet“ und durch Neugeräte ersetzt. Hierbei konnten wir den Kunden sehr lukrative „Austauschangebote“ unterbreiten. Zusätzlich konnten 17

Neugeräte verkauft werden. Die zudem angebotenen Dachdeckerboxen fanden ebenfalls großen Anklang. Um die Wartezeit für Wartung und Reinigung zu verkürzen, haben wir den Kunden frischen Kaffee angeboten. Somit hatten wir mit dem Paslode-Boxenstopp eine rundum gelungene Veranstaltung, die von sehr vielen Handwerkern in Anspruch genommen wurde und für die wir sehr viel positive Resonanz erhalten haben.“

– DAMMERS –

Dachdecker-Verband fordert schnelle Umsetzung der steuerlichen Förderung bei Gebäudesanierung



Foto: ZVDH
ZVDH-Präsident Dirk Bollwerk

- Steuerliche Förderung gilt ab 1.1.2020
- 40.000 Euro pro Projekt
- ZVDH-Präsident Bollwerk: Dachdecker sorgen mit Dämm-Maßnahmen für gutes Klima

Das Bundeskabinett hat Mitte Oktober die steuerliche Förderung energetischer Gebäudesanierungen ab 1. Januar 2020 beschlossen. Der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) sieht damit eine langjährige Forderung des Handwerks endlich erfüllt. Wichtig sei es, die „zweite Säule“ der steuerlichen Förderung schnell umzusetzen, mahnt ZVDH-Präsident Dirk Bollwerk. „Mit dem vorgesehenen Steuerabzug von 20 Prozent der Kosten je Einzelmaß-

nahme und bis zu 40.000 Euro pro Objekt, ist das Programm ein wirklicher Anreiz für Eigentümer, notwendige energetische Sanierungen in naher Zukunft vorzunehmen. Dachdecker und Dachdeckerinnen tragen mit Dämm-Maßnahmen an Dächern und Fassade viel dazu bei, Energie einzusparen. Damit hilft das Dachdeckerhandwerk beim Erreichen der Klimaziele. Aber Bund und Länder müssen nun zügig abstimmen, damit Planungssicherheit für Betriebe und Hauseigentümer geschaffen wird“, macht Bollwerk deutlich.

Und nicht nur beim Dämmen unterstützen Dachdecker, erinnert der ZVDH-Präsident: „Auch durch das Anlegen von begrünten Dächern sorgen wir für gutes Klima, reduzieren vor allem in Ballungsräumen die Belastung durch Stickoxid, Kohlenmonoxid und Feinstaub. Und, was viele nicht wissen: Durch Gründächer wird auch Energie eingespart. Außerdem fördern bepflanzte Dächer die biologische Vielfalt und tragen in den zunehmend heißen Sommern zur Abkühlung bei.“ Und nicht zuletzt halte ein Dach bei guter Bauweise gut und gerne 30 Jahre und länger, also punkte man auch beim Thema Nachhaltigkeit, ergänzt der Verbandschef.

– ZVDH –

DACH + HOLZ IN STUTTGART
HALLE 6 / STAND 6.308



Opus[®]

Eine neue Generation Flachdachziegel. Rundum faszinierend.

Unser neuer Flachdachziegel vereint Ästhetik, Eleganz und eine weitergedachte Technik. Vor allem die Flexibilität und Stabilität setzen neue Maßstäbe.

- Der optimale Ziegel für den Sanierungsbereich im 13er Format
- Unsichtbares Entlüftungsprinzip
- Innovative Verfalzung
- Besondere Stabilität
- Großer Verschiebebereich
- Elegante Optik
- Sehr gute Ökobilanz



Dachkeramik Meyer-Holsen GmbH
Tonstraße 78 · 32609 Hüllhorst
Telefon +49 (0) 5744 940-0
www.meyer-holsen.de



Verdeckt liegende Kettenschubantriebe für rundes Flachdach Fenster
Rund von oben wie unten



Lüftbar war das LAMILUX Flachdach Fenster F100 rund schon immer, doch nun lassen sich auch verdeckt liegende Antriebe integrieren. Dies hat optische und funktionale Vorteile.



Lange tüftelten die LAMILUX Entwickler bis sie eine Lösung fanden, einen vormals eckigen Antrieb in die runde Profilstruktur des Flachdach Fensters zu integrieren. Mit Erfolg: Verfügbar sind die neuartigen verdeckten Antriebe aktuell für runde Elemente mit einem OKD-Maß von 120 und 150 Zentimetern. Diese großen Flachdach Fenster wirken nun ohne sichtbare Lüftungsantriebe noch stilvoller und hochwertiger. Gerade für architektonisch ansprechende Ansichten eignen sie sich deshalb besonders gut.

und ausgezeichnete Energiewerte. Auch in der Größe zeigt es sich sehr flexibel: Bei einer Aufsatzkranzhöhe von 30, 50 oder 70 Zentimetern und einem Durchmesser von 60 bis 180 Zentimetern passt es sich in alle Gebäudesituationen ein und sorgt für einen konzentrierten und stimmungsvollen Lichteinfall. Das Flachdach Fenster ist mit einer 2- oder 3-fach-Verglasung erhältlich und auf einem runden, komplett wärmeisolierten Aufsatzkranz aus glasfaserverstärktem Kunststoff montiert.

Mit dieser Innovation ist es nun auch erstmals möglich, mittels runder Flachdach Fenster Räumlichkeiten zu lüften, ohne dadurch optische Beeinträchtigungen in Kauf nehmen zu müssen. Das schafft gleichermaßen ein gesundes, natürliches Gebäudeklima sowie einen attraktiven Designvorteil.

Mit dem Flachdach Fenster F100 gehören Schmutzkanten zudem der Vergangenheit an. Denn dank Structural-Glazing-Technologie bietet es einen stufenlosen Übergang vom Einfassrahmen zur Verglasung und damit einen ungehinderten Ablauf des Regenwassers.

Über das Flachdach Fenster F100 rund

Das runde Flachdach Fenster vereint Ästhetik, architektonischen Reiz

– LAMILUX –

Eine sympathische Idee: Dammers füllt COBA-Rucksack für Teilnehmer des Dachdeckermeisterprüfung-Vorbereitungskurses

Im September 2019 begann bei der Hamburger Dachdeckerinnung der 18. Vorbereitungslehrgang auf die Dachdeckermeisterprüfung Teil I + II. Insgesamt nehmen 17 Dachdeckermeister aus Hamburg und Umgebung an diesem Kurs teil und streben den Meistertitel an. Als Fördermitglied der Dachdeckerinnung Hamburg hat sich die Rolf Dammers oHG hier den Teilnehmern als kompetenter Partner für Bedachungsmaterial vorgestellt und auf ihre umfangreichen Serviceleistungen hingewiesen.



Dammers-Mitarbeiter Stefan Schirsching stellte die Rolf Dammers oHG den angehenden Dachdeckermeistern zum Vorbereitungslehrgang der Hamburger Dachdeckerinnung als zukünftigen Partner für Bedachungsmaterial vor. Zusätzlich überreichte er den COBA-Rucksack als kostenloses Werbegeschenk, der mit verschiedenen sinnvollen Werbemitteln gefüllt war, wie zum Beispiel einer Imagebroschüre von Dammers, einem Thermobecher, Notizblock, Kugelschreiber, USB-Stick, Zollstöcken, Zimmermannsbleistiften, einem Cap, Pflaster u. v. m.

Stefan Schirsching war für Dammers vor Ort und hatte für die angehenden Dachdeckermeister und Kunden von morgen noch ein kleines Präsent mitgebracht: „Zum Start haben wir jedem Teilnehmer einen COBA-Rucksack mit einigen Werbemitteln überreicht und allen Beteiligten einen erfolgreichen Vorbereitungskurs und gutes Gelingen gewünscht.“ Eine sehr sympathische Idee!

– DAMMERS –

Foto: Dammers

CEDRAL

✓ Nicht brennbar

✓ Dauerhafter Wetterschutz

✓ Geringes Gewicht



Die Welt der Dächer

GUT BERATEN MIT FASSADEN AUS FASERZEMENT

Cedral Dach- und Fassadenplatten aus Faserzement sind universell an Dach und Fassade einsetzbar – bei Neubau und Sanierung. Die Platten sind leicht zu verarbeiten, bieten dauerhaften Wetterschutz und sind dadurch äußerst wirtschaftlich.

ÜBERZEUGEN SIE SICH UND IHRE KUNDEN! MEHR INFORMATIONEN UNTER:

Eternit GmbH Deutschland · Telefon: +49 2525 69 555
 E-Mail: info@eternit.de · www.eternit.de

Neues Monitoring-System im ISOVER Flachdach-Sortiment

ISOVER GUARD SYSTEM zur digitalen Überwachung und Bewertung von Feuchtigkeit und Temperatur

Extreme Wetterlagen stellen insbesondere für Flachdächer eine besondere Herausforderung dar. Mit dem neuen ISOVER GUARD SYSTEM lassen sich Feuchtigkeits- und Temperaturentwicklungen im Flachdach jetzt digital und voll automatisch überwachen. Kritische Feuchteanreicherungen aufgrund von Diffusionseffekten oder durch die Abdichtung eintretendem Wasser werden umgehend erkannt und sofort gemeldet. So können bei vergleichsweise geringen Mehrkosten kostspielige Folgeschäden an der Dachkonstruktion vermieden und die Funktionstüchtigkeit des Dachaufbaus langfristig sichergestellt werden.

Das innovative ISOVER GUARD SYSTEM besteht aus hochsensiblen Dachsensoren, GSM-Übertragungsmo-
dulen und einem web-basierten Analysetool. Alle relevanten Daten zu Feuchtigkeit im Dach sowie Innen- und Außentemperatur werden permanent erfasst und mit Hilfe einer Referenz-Datenbank automatisch bewertet. Das patentierte ISOVER GUARD SYSTEM bestimmt somit nicht nur den Status



Mit dem neuen ISOVER GUARD SYSTEM lassen sich Feuchtigkeits- und Temperaturentwicklungen im Flachdach jetzt digital und voll automatisch überwachen. Kritische Feuchteanreicherungen aufgrund von Diffusionseffekten und durch die Abdichtung eintretendem Wasser werden umgehend erkannt und sofort gemeldet.

Fotos: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG

„feucht“ oder „trocken“, sondern ermöglicht eine exakte Verfolgung von Feuchtigkeitsanreicherungen im Dachaufbau. Erreicht die Feuchteanreicherung eine kritische Menge, setzt das System automatisch eine Warnmeldung in Echtzeit ab. Dabei löst nur der betroffene Sen-

sor einen Alarm aus, wodurch eine Leckage räumlich eingegrenzt werden kann.

Die sensorgesteuerte Überwachung ermöglicht darüber hinaus in vielen Schadensfällen einen kontrollierten Rücktrocknungsprozess. So kann

der teilweise Neuaufbau des Daches vermieden werden, wodurch sich mögliche Sanierungskosten reduzieren, denn: Die Kosten für eine sichere Rücktrocknung sind deutlich geringer als die für einen Neuaufbau des Daches.

Permanentes Monitoring zum Schutz vor etwaigen Flachdachschäden

Über eine Cloud-Anwendung kann der Nutzer jederzeit sicher und komfortabel auf die Daten des modernen Monitoring-Systems zugreifen. Mithilfe eines Ampelsystems lässt sich der aktuelle Zustand des Daches zuverlässig und auf einen Blick erkennen. Geeignet ist das ISOVER GUARD SYSTEM sowohl für den Neubau als auch in der Sanierung. Bei Mehrkosten von lediglich sechs Prozent – für einen üblichen Flachdachaufbau – sorgt es hier für Sicherheit rund um die Uhr und eine deutlich längere Lebensdauer des Daches. Auch nachträglich lässt sich das System mühelos in alle üblichen Dachaufbauten mit Dämmschicht integrieren.

Das ISOVER GUARD SYSTEM ist ab November 2019 verfügbar. Alle

Informationen zum neuen Monitoring-System sowie eine detailliertes Anwendungsvideo finden sich unter www.isover.de/guardsystem.

– ISOVER –



Geeignet ist das ISOVER GUARD SYSTEM sowohl für den Neubau als auch in der Sanierung. Bei Mehrkosten von lediglich sechs Prozent – für einen üblichen Flachdachaufbau – sorgt es hier für Sicherheit rund um die Uhr und eine deutlich längere Lebensdauer des Daches. Auch nachträglich lässt sich das System mühelos in alle üblichen Dachaufbauten mit Dämmschicht integrieren. Mehr unter www.isover.de/guardsystem



Roto
Das Dachfenster.

NEU!

Die neue Einbauleichtigkeit erleben. So erledigen es Profis: Ohne Bohren!

Zwei bewährte Produkte werden noch besser – und die Vorteile liegen ganz bei Ihnen. Ab sofort macht es Ihnen der Außenrollladen und die Außenmarkise Designo Solar Funk noch leichter. Stecken, schrauben, fertig heißt die Devise! Deutlich einfacher mit einem Mehr an Sicherheit.

Jetzt QR-Code scannen und die Unterschiede live erleben.



Mehr erfahren: www.roto-dachfenster.de/einbauleichtigkeit

RHEINZINK-CLIPFIX 2.0 – The next generation

Verbesserung des CLIPFIX-Systems

Seit 2012 ist das bauaufsichtlich zugelassene Befestigungssystem CLIPFIX für Stehfalzdeckungen am Markt erhältlich. Ab sofort ist eine neue Version des CLIPFIX-Magazinschraubers lieferbar. Ziele der Optimierung waren die weitere Vereinfachung der Anwendung und eine noch leichtere Handhabung.



Never change a running system? Nicht bei RHEINZINK – denn es gibt nichts, was man nicht noch besser machen kann. So eben auch das CLIPFIX-System, zur passgenauen Befestigung von Stehfalzprofilen. Es besteht aus dem mit dem Partner FEIN entwickelten CLIPFIX-Magazinschrauber mit Spezialvorsatz, den CLIPFIX-Fest- und Schiebheften aus Edelstahl und passenden CLIPFIX-Schrauben – alles aus einer Hand.

Durch eine verbesserte Version des CLIPFIX-Magazinschraubers wird die Anwendung noch weiter vereinfacht. „In den letzten Jahren haben wir viele Erfahrungen mit unserem

CLIPFIX-System gesammelt. Auch die Gespräche mit unseren Kunden und ihre Anregungen haben wir uns zu Herzen genommen. Daraus entstanden ist der CLIPFIX-Magazinschrauber 2.0“, so Thomas Fellenberg, Produktmanager bei RHEINZINK. Der Schrauber punktet nun mit einem stärkeren Motor und einer höheren Akku-Kapazität. Änderungen am Gehäuse des Magazinaufsatzes resultieren in einem optimierten Transport der Schrauben. Durch die Führung der magazinierten Schrauben durch eine Hülse am Spezialvorsatz entstehen perfekte Verschraubungen.


– RHEINZINK –



CLIPFIX-Magazinschrauber 2.0 – Das System im Überblick Fotos: RHEINZINK

Entsorgungsservice für Dämmstoffreste von BMI Braas

Geringer Aufwand und eine ökologische Verwertung der Umwelt zuliebe: Eine einfache und bequeme Entsorgung von Dämmstoffresten der Dämmsysteme DivoDämm und Clima Comfort von BMI Braas ist kein Problem. Braas Kunden können deutschlandweit den Entsorgungsservice www.ecoservice24.de nutzen. Nach wie vor gibt es über die BMI Braas-Website 10 Prozent Rabatt bei jeder Abholung.



DivoDämm

Die Hochleistungsdämmstoffe DivoDämm und Clima Comfort von BMI Braas überzeugen durch eine hervorragende Dämmleistung sowie eine wärmebrückenfreie Verlegung und tragen durch ihren Einsatz so erheblich zu einem ökologischen und nachhaltigen Baustil bei. Auch die andere Seite des Klimaschutzes ist dem führenden Dachsystemhersteller wichtig: Die ökologische und sichere Entsorgung der Materialre-

ste. BMI Braas kooperiert deshalb seit bereits über einem Jahr mit www.ecoservice24.de, einem Service der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH. Interseroh gehört zu den führenden Anbietern von Dienstleistungen rund um die Schließung von Produkt-, Material- und Logistikkreisläufen.

Säcke einfach und bequem online anfordern

Der Entsorgungsprozess ist ganz einfach: Verarbeiter können über die

Braas-Homepage die gewünschte Menge an Abfallsäcken bei www.ecoservice24.de bestellen und anschließend die Abholung ebenfalls online beantragen. Als „Vorteil“ erhalten alle BMI Braas-Kunden außerdem 10 Prozent Rabatt auf den Abholservice. Innerhalb von fünf Werktagen werden die Dämmstoffreste abgeholt und umweltschonend entsorgt.

Der Service gilt nur für Dämmstoffe von BMI Braas. Gefährliche Abfälle, Styropor und andere Materialien dürfen nicht eingefüllt werden und können zusätzliche Kosten verursachen.

Das darf rein:

- Ausschließlich PU- und PF-Hartschaum-Dämmplatten bis zu einem Gesamtgewicht von 30 kg, z. B.
 - BMI Braas Clima Comfort
 - BMI Braas Clima Comfort Pur
 - BMI Braas DivoDämm Pro
 - BMI Braas DivoDämm Kompakt
 - BMI Braas DivoDämm Top

Das darf nicht rein:

- Gefährliche Abfälle
- Styropor, HBCD-haltige Materialien
- Holzweichfaserplatten
- Asbest
- Teer- und bitumenhaltige Stoffe (z. B. Dachpappe)
- Anhaftungen aus Holz, Metall, Kunststoff

Alle Informationen gibt es unter <https://www.braas.de/services-fuer-profis/dachhandwerker>.


Die Hochleistungs-Energiesparer DivoDämm und Clima Comfort von BMI Braas auf einen Blick

DivoDämm

Vorteile:

- Vorhandene Zwischensparrendämmung kann ergänzt werden

- Bessere Dämmleistung als Mineralwolle
- Deutlich leichter als Holzfaserplatten
- Wärmebrückenfreie Verlegung von 80 bis 180 mm Dicke
- Verklebte Unterdeckung und Winddichtigkeit durch integrierten Klebestreifen
- Durch den diffusionsfähigen Produktaufbau kann Feuchtigkeit in der Konstruktion nach außen diffundieren
- Aufgedrucktes Raster als Schneidhilfe



Clima Comfort

Clima Comfort


Vorteile:

- Durch den diffusionsfähigen Produktaufbau kann Feuchtigkeit in der Konstruktion nach außen diffundieren
- Sehr gute Dämmleistung mit $\lambda_D = 0,020/0,021$ (W/mK)
- Deutlich leichter als Holzfaserplatten
- Wärmebrückenfreie Verlegung
- Verklebte Unterdeckung und Winddichtigkeit durch integrierte Doppelklebezone
- Vorhandene Zwischensparrendämmung kann optimal ergänzt werden
- Aufgedrucktes Raster als Schneidhilfe
- Durch unterseitiges Armierungsgitter betretbar im Sinne der GS Bau 18.



Ein Sack voller Argumente für Dämmung von BMI Braas. Bildnachweise: BMI Braas

CEDRAL



GIBT ES AUCH ALS FASSADEN-PANEELE



Die Welt der Fassaden



NEU
Ab Frühjahr
2019

Die neue ästhetische Lösung: VELUX STUDIO-Fenster „3 IN 1“

Das Design des VELUX STUDIO-Fensters sorgt für viel Licht und Helligkeit im Dachgeschoss und bietet durch die Gesamtheit des Fensters einen fantastischen Panorama-Ausblick. Außerdem punktet das neue VELUX STUDIO-Fenster durch den einfachen Einbau, denn das Fensterelement besteht aus 3 Flügeln, die sich wie ein Fenster einbauen lassen.

Mehr auf velux.de/studio

VELUX®

MEHR INFOS
UNTER:

www.cedral.de

an etex company



LAMILUX

MEHR ALS ERWARTET

Besuchen Sie uns auf der
DACH+HOLZ International 2020
Halle 6 | Stand 6.203

LAMILUX Flachdach Fenster FE Design in einer Vielzahl von Varianten

Design

- Stufenloser Wasserablauf dank Structural-Glazing-Bauweise
- Modernes, cleanes Design ohne sichtbare Verbindungen der Komponenten

Vielfalt

- Individuelle Größen bis 2,5 Meter
- Anwendungsspezifische Verglasungen
- Vielseitige Antriebsvarianten

Qualität

- Wärmebrückenfreie Gesamtkonstruktion
- Schlagregendichtheit
- Optimierter Schallschutz und minimierte Regengeräusche
- Hohe Langlebigkeit

Verarbeitung

- Komplett vormontierte Lieferung
- Einfache Installation
- Durchsturz sicher und zu Instandhaltungsmaßnahmen betretbar
- Funktionale Adapterrahmen



LAMILUX HEINRICH STRUNZ GMBH
Postfach 15 40 | 95105 Rehau
Tel.: 0 92 83/5 95-0 | information@lamilux.de
www.lamilux.de

Dynamische Deckung, Schieferfassade, Holzständerbauweise, Rathscheck Schiefer

Schieferfassade am Holzhaus / Schiefer schützt Holz

In Grabs in der Schweiz entstand ein Holzhaus, das man auf den ersten Blick als solches nicht erkennt. Es ist der Eigenheim-Traum von Hanspeter Gantenbein, einem Holzbauer, der seit 40 Jahren in der Branche tätig ist. Zunächst fällt aber nur die Schieferfassade ins Auge, die das Gebäude prägt.

Wegen der Hanglage musste das Grundstück mit Stahlankern und Spritzbeton gesichert werden. Aus Beton wurde das Kellergeschoss errichtet. Es ist mit einer 14 cm dicken Perimeterdämmung zum Berg und einem WDVS zum Tal hin gedämmt. Hier befindet sich auch der Eingang- und Garagenbereich. Die zwei Geschosse darüber stehen rundum frei und wurden als reiner Holzelementbau auf Betonplatte errichtet. Für den Bau der zwei Geschosse benötigten die Holzbauer 30 m³ Holz. Die im eigenen Betrieb vorgefertigten Holzelemente mit Tragkonstruktionen aus Holzständern, sind beidseitig mit Schichtholzplatten beplankt. Die Wanddicke der mit Zellulose verfüllten Elemente beträgt 200 mm. Außen wurden zusätzlich 80 mm Holzweichfaserplatten verbaut (U = 0,17 W/(m²·K)). Je nach Konstruktion und Bedarf mussten anschließend für die Beschieferung noch nagelbare Oberflächen geschaffen werden. Dazu dienten unter anderem eine Rohschalung mit Nut + Feder, 27 mm dick.



Schnörkellos: Schieferfassade für einen modernen Holzbau.



Das Wohngeschoss ist ganz oben und bietet einen atemberaubenden Ausblick.



Ansicht des Holzhauses.

Foto: Gantenbein



Visionär: Holzhaus vom Zimmerer mit Schieferfassade.



Modernes Zusammenspiel: Holzbau mit Schieferfassade auf Betonsockel.

Schiefer auf Holz:

Eine ähnliche Fassade montierte die Firma von Hanspeter Gantenbein bereits bei einem früheren Projekt. Die von Rathscheck entwickelte Dynamische Deckung sieht besonders lebhaft aus, wenn sie drei miteinander harmonisierende Gebindehöhen aufweist. Der Bauherr entschied sich für 7,5 cm, 12 cm und 15 cm. Alle Schiefer sind geschraubt. Es kamen 12.000 spezielle Edelstahlschrauben zum Einsatz. Geschraubt wurden sie mit dem Schiefer-Befestigungssystem DrillSklent von Rathscheck, das auf einen Akkubohrschrauber montiert ist.




Modernes Zusammenspiel: Holzbau mit Schieferfassade auf Betonsockel.



Ausblick aus dem Wohnzimmer.

Restliche Fotos: Rathscheck Schiefer



Solides Bauen und Wärmeschutz gehören zusammen.

Foto: Gantenbein



Gerade Fronten, ungestörte Ausblicke, robuste Schieferfassade.



Moderne Schieferfassade als dynamische Deckung für ein Holzgebäude.

Dynamisch modern:

Die Dynamische Deckung ist eine relativ einfach zu erlernende Deckart, die speziell für die moderne Architektur entwickelte wurde. Die Steine werden mit einfacher Höhenüberdeckung von mindestens 40 mm auf Stoß gedeckt. Die Stoßfugen sind mit 100 mm breiten Metallstreifen hinterlegt. Um das typisch „dynamische“ Deckbild zu erhalten, sind die Steinbreiten stark zu variieren, so dass sich ein unregelmäßiges Fugenbild ergibt. Die Stoßfugen sind mindestens 50 mm zu versetzen. Die Befestigung der Ortsteine erfolgt generell mit mindestens 4 Schiefernägeln oder -stiften bzw. DrillSklent-Schrauben (Schieferschrauben). Die Breite der Ortsteine muss mindestens 125 mm betragen.

Das Beispiel zeigt, dass Schiefer nicht immer traditionell und klassisch sein muss, sondern sich auch für die moderne Architektur sehr gut eignet. Im Gespräch mit den Nachbarn hören die Bauherren immer wieder, dass die Fassade bleibenden Eindruck bei den Betrachtern hinterlässt.

– RATHSCHECK –



Das Obergeschoss ist geprägt von großen Fensterfronten. Foto: Gantenbein



Einschwenken der Deckenlemente.

Foto: Gantenbein

Orange ist sympathisch!



Neuer Spezialziegel für flach geneigte Dächer



Auf der Bau 2019 in München (siehe Bild) deckten die Mitglieder der Zimmerer-Nationalmannschaft die flach geneigte Dachfläche am ERLUS Stand mit dem E 58 RS ein. Auf der Dach+Holz präsentiert ERLUS einen weiteren Spezialisten für flach geneigte Dächer. Foto: ERLUS

Auf der Dach+Holz im Januar 2020 in Stuttgart wird ERLUS einen neuen Spezialziegel für flach geneigte Dächer vorstellen.

Das neue Modell ist damit ein weiterer Spezialziegel für besondere flache Dachneigungen im Programm von ERLUS. Flache Optik aber hohe Sicherheit: ERLUS setzt bei seinen Dachziegelmodellen auf Ästhetik und Funktionalität. Das bereits auf dem Markt erfolgreich eingeführte Modell Ergoldsbacher E 58 RS® erreicht bei flach geneigten Dächern durch seine Dreifachverfaltung die

Sicherheit eines Steildachs. Der Dachziegel ist durch seine ausgefeilte technische Formgebung auch bei 10 Grad Dachneigung regensicher und schützt das Dach optimal zum Beispiel gegen Schlagregen, während die Unterkonstruktion trocken bleibt.

Der neue Spezialziegel für flach geneigte Dächer, den ERLUS im Januar 2020 der Öffentlichkeit präsentieren wird, geht nun auch im Design noch einen Schritt weiter.

– ERLUS –

Dachdecker-Verband fordert mehr Bürokratie-Abbau

Die Bundesregierung hat gerade einen Gesetzesentwurf für ein 3. Bürokratieentlastungsgesetz (BEG III) beschlossen. Die vorgesehenen Maßnahmen werden kaum Entlastung für Handwerksbetriebe mit sich bringen und bleiben deutlich hinter den Forderungen des Handwerks zurück. Der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) fordert daher weitergehende Maßnahmen, damit Betriebe wirklich entlastet werden.

Kommentar ZVDH-Hauptgeschäftsführer Ulrich Marx

„Konsequenter Bürokratie-Abbau sieht anders aus. Statt die angekündigten Maßnahmen umzusetzen, ist es bei einem Verharren im Kleinteiligen geblieben. Es werden richtige Ansätze verfolgt, aber absehbar gibt es keine spürbaren Entlastungen für Handwerksbetriebe. Positiv ist die Erleichterung bei der Archivierung elektronisch gespeicherter Steuerunterlagen: Hier wurde eine Forderung des Handwerks umgesetzt. Einen deutlichen Minuspunkt gibt es allerdings für die vorgesehene Anhebung der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmergrenze von 17.500 Euro auf 22.000 Euro Vorjahresumsatz.“




ZVDH-Hauptgeschäftsführer Ulrich Marx

Quelle: ZVDH

Durch die dauerhafte Steuerbefreiung erlangen Soloselbstständige einen unangemessenen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Kleinbetrieben im Handwerk, die Arbeitsplätze schaffen“, erklärt ZVDH-Hauptgeschäftsführer Ulrich Marx.

Ein besonders dringender Wunsch des Handwerks bleibe erneut unberücksichtigt: Die Vorfälligkeitszahlung bei den Sozialversicherungsbeiträgen, moniert Marx. Zum Hintergrund: Der Sozialversicherungsbeitrag für Arbeitnehmer mit variablen Lohnbestandteilen wird zunächst als Beitragsschätzung in Höhe der Vormonatswerte übernommen. Diese geschätzten Werte werden durch die tatsächliche Meldung der Lohn- und Gehaltsabrechnung, die erst im Folgemonat erstellt werden kann, berichtigt und die Differenzen ausgeglichen. Diese Vorgehensweise führt zu einer erheblichen Zusatzbelastung der Arbeitgeber und der Lohnbuchhaltung. „Hier könnte man effektiv für spürbare Entlastung sorgen“, so Marx.

– ZVDH –



DACH+Holz
International

DIE MESSE FÜR
HOLZBAU UND AUSBAU,
DACH UND WAND

UNSERE MESSE.
UNSERE STÄRKE.

MESSEGELÄNDE STUTTGART

28. – 31.01.2020 | Dienstag – Freitag

www.dach-holz.com



Wir freuen uns auf Sie in Stuttgart!



DEUTSCHES DACHDECKERHANDWERK
Zentralverband



HOLZBAU
DEUTSCHLAND
BUND DEUTSCHER
ZIMMERMEISTER
im Zentralverband
des Deutschen Baugewerbes



Your Fair Partner

Ein herzlicher Dank an die Kunden! Dammers spendet zu Gunsten des Bunten Kreises

Die Firma Dammers hat in ihrer Niederlassung Wesseln bei Heide jüngst ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Anstelle von Geschenken bat das Spezialunternehmen für Bedachungsmaterialien aller Art um Spenden zu Gunsten des Bunten Kreises Nord.



V.l.n.r.: Malte Off, Katja Klan und Wulf Kühn von der Firma Dammers aus Wesseln übergaben dem Leiter des Bunten Kreises Nord, Dr. Reinhard Jensen, einen beachtlichen Spendenscheck für die Kinderklinik der Westküstenkliniken in Heide und unterstützten so eine wichtige Institution in ihrer Umgebung.

Foto: Dammers

Es war eine beachtliche Summe, die Katja Klan, Wulf Kühn und Malte Off von der Firma Dammers aus Wesseln in die Kinderklinik der Westküstenkliniken in Heide mitbrachten. 2.645 Euro konnten die drei Mitarbeiter der Niederlassung an den Leiter des Bunten Kreises Nord, Dr. Reinhard Jensen, übergeben.

Die Summe ist das Ergebnis einer Jubiläumsfeier zum zehnjährigen Bestehen des COBA-Bedachungsfachhändlers. Im Mai hatte Dammers Kunden und Lieferanten nach Wesseln eingeladen

„Wir wollten eine Institution in der Region unterstützen, bei der wir auch sicher sein können, dass die Hilfe den Betroffenen direkt zu Gute kommt. Und da sind wir auf den Bunten Kreis gekommen“, erzählten die drei Firmenvertreter. „Ein herzlicher Dank geht hier an unsere Kunden.“

Dr. Reinhard Jensen freute sich über die Spende sehr. „Das ist eine stolze Summe, die den Familien sehr dabei hilft, das Leben mit einem kranken Kind zu Hause zu meistern“, sagte der Mediziner. Der Bunte Kreis Nord ist ein Verein, der sich um die Nachsorge von Frühgeborenen und schwerkranken Kindern nach dem Krankenhausaufenthalt kümmert. Von Heide aus werden vor allem Familien in den Landkreisen Dithmarschen und Nordfriesland betreut.

– DAMMERS –

Mehr Kundenservice durch Neubau in Maisach: Richtfest bei SÜDMETALL



In das neue Bürogebäude werden die rund 40 Mitarbeiter aus München-Moosach im Sommer 2020 einziehen können. Fotos: Südmetail

Gratulation! SÜDMETALL konnte im Herbst Richtfest feiern. Der Fachgroßhandel für Spenglereibedarf und Bedachungsmaterial wird in München-Maisach ein Bürogebäude, eine Fertigungs- und Lagerhalle, sowie einen Fachmarkt errichten, um den Service für die Kunden weiter zu verbessern. Bereits im März dieses Jahres wurde die Baustelle bezogen. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2020 geplant. In diesen Zeitraum wird dann auch der Umzug erfolgen. Dann soll das Stammhaus mit den rund 40 Mitarbeitern von München-Moosach nach Maisach umsiedeln.

Das Team von SÜDMETALL bedankt sich bei allen Handwerkern für die bisher geleisteten Arbeiten.

Ein weiteres Dankeschön geht an BREMER-Mitarbeiterin Anita für die Organisation.

Bisher fällt das Feedback sehr positiv aus: „Uns hat sehr gefreut, dass so viele zum Richtfest gekommen sind! Schön, dass auch die Gemeinde Maisach vertreten war. Danke an die Blasmusik Schöngesing fürs „Eispuin“ und die tolle Bewirtung durch Streller Catering München. Die SÜDMETALLer freuen sich auf diese neuen Möglichkeiten im schönen Brucker Landkreis und bedanken sich für die freundliche Begrüßung zum Richtfest auch durch den Maisacher Bürgermeister Hans Seidl.“, so Geschäftsführerin Carolin Leonhard.

– SÜDMETALL –



Mit dabei v.l.n.r.: Philipp Fischer von Generalunternehmer BREMER sowie Stefan Ernst, Carolin Leonhard, Thomas Leonhard und Christoph Pogrzeba von SÜDMETALL.



Blick auf den neuen großen Hallentrakt zum Zeitpunkt des Richtfestes am 22. Oktober.

DUD: Modernes Layout und Design Online mit neuem Webseitenauftritt



Logo DUD-Informationssseite www.kunststoff-bahn.de Abbildungen: DUD

Der Verband der Produzenten von Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahnen DUD e.V. hat seine Informationsseiten überarbeitet.



Logo Industrieverband der Produzenten von Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahnen DUD e.V.

Die Internetseiten zeigen sich jetzt in modernem Layout und unter neuer Domain-Adresse. „Jeder Besucher soll sich durch die neue Homepage abgeholt fühlen. Man erhält eine Übersicht und klare Führung beim Einstieg in die Webseiten und bei der Informationssuche“, erklärt Adrian Dobrat, Geschäftsführer des DUD. „Gleichzeitig sind wir, der DUD mit seinen Mitgliedern, durch das neue Layout als Ansprechpartner mit Sachverstand und als übergreifende Wissensplattform augenfälliger erkennbar.“

DUD-Fachinformationen und die DUD-Produkt Datenbank sind weiterhin abrufbar. Eine kontinuierlich wachsende Anzahl an Referenzobjekten weckt Neugier und eröffnet einen Einblick in die spannenden Möglichkeiten, die sich mit Kunststoffbahnen eröffnen. Der neue Newsbereich steigert die Attraktivität der Website durch regelmäßige aktuelle Beiträge und Nachrichten unter den Rubriken „Service“, „Branche“ und „Inside“.

Der Schwerpunkt der Webseite liegt auf der fachlichen Information rund um das Thema Abdichtung mit Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahnen. Bewährte Angebote wie beispielsweise die

– DUD –



Der Technische Ausschuss (TA) des DUD erarbeitet Branchenstandards und berät in fachtechnischen Fragen.



Wir haben seit 25 Jahren das KLIMA im Blick.

Mit hoch leistungsfähigen und besonders nachhaltigen Dämmstoffen aus Mineralwolle trägt URSA seit 25 Jahren zum Klimaschutz bei. Denn sie sparen Energie, reduzieren CO₂-Emissionen und schonen wertvolle Ressourcen.

Für die Zukunft gut gedämmt www.ursa.de

25 JAHRE KLIMASCHUTZ MIT URSA-MINERALWOLLE




Sanierung eines asymmetrischen Steildachs

Dachdeckernachwuchs testet Clipholster

Bei der Dachsanierung eines Architektenhauses aus den 70er Jahren an der Aggertalsperre testeten die Dachdeckerauszubildenden Niklas Becker und Max Panzke des Betriebes Bosbach die Montage der Sturmklammern mit dem Clipholster. Wassereintritt und unzureichende Energieeffizienz machten eine Sanierung des asymmetrischen Satteldachs des Einfamilienhauses notwendig.

Der Abriss der alten, asbesthaltigen Eindeckung erfolgte in Schutzanzügen und Atemmasken. Fünf Tonnen Deckmaterial und eine Tonne Dachpappe wurden als Sondermüll entsorgt.

Stefan Bosbach führte die Windsogberechnung für das Dach mit den unterschiedlichen Neigungswinkeln von 60° und 25° Grad mit dem Windsogberechnungstool der Firma Friedrich Ossenberg-Schule



Windsogsicherung in Bereichen um Dachdurchdringungen

Jede Unterbrechung der Dachfläche, die waagrecht gemessen breiter als 50 cm ist und an mindestens einem Punkt höher als 35 cm aus der Fläche herausragt, gilt als Durchdringung. Da es in dem Bereich um Durchdringungen zu zusätzlichen Verwirbelungen des Windes kommt, ist die Lagesicherung der Eindeckung besonders gefährdet und deshalb gegen Windlasten zu sichern.

Die Abmessung des zu sichernden Bereiches c entspricht der Hälfte von dem größten waagerechten Außenmaß (in den Beispielbildern b) der Durchdringung, gerechnet wird $c = b / 2$.

Der Bereich c ist

- mindestens 1,00 m breit.
- maximal 2,00 m breit.
- immer auf volle Dachpfannenreihen aufrunden.
- immer mit dem Verlegeschema des Ortgang- bzw. Walmbereiches zu sichern (Berechnung nach Kategorie 1).

GmbH + Co KG durch. Auch die Bereiche rund um den Kamin und um die fünf Gauben wurden mit dem Tool berechnet. Die Sturmsicherung erfolgte mit der magazinierten Seitenfalzklammer 456-2, die von den

beiden Auszubildenden Niklas Becker und Max Panzke mit Hilfe des Clipholsters vormontiert wurde.

Für die beiden war der Einsatz des Clipholsters Neuland. Die Umstellung auf die magazinierten Sturmklammern fiel ihnen jedoch nicht schwer. Nach kurzer Zeit ging das Einschieben des Klammerstreifens in das Holster, die Entnahme der Klammern vom Streifen und die Montage routiniert und zügig vonstatten. Positiv wurde von den Auszubildenden die Beweglichkeit des Clipholsters bewertet. Durch die flexible Drehbarkeit störe das Holster bei der Arbeit nicht, da er alle Bewegungen mitmache, egal, ob an der rechten oder linken Seite getragen. „Ich bin kein Klammer-Fan, aber das Clipholster vereinfacht die Sache“, so das Resümee von Max Panzke. Und damit hat er vermutlich vielen Kollegen aus der Seele gesprochen.



Bildrechte: FOS

- FOS -

Bautafel

Projekt: Dachsanierung Einfamilienhaus in Gummersbach
Bauherren: Familie Koch
Betrieb: Bosbach Dach & Wand Design, Wipperfurth, Mitglied der Dachdecker-Innung Bergisches Land
Material: Luftdichtsicherheitschicht Bauder Dampfbremse, Aufsparrenwärmedämmung BauderPIR SF, Flächeneindeckung Flachdachpfanne Rubin9V Braas/RuppKeramic, Sturmsicherung Seitenfalzklammer 456-2 Friedrich Ossenberg-Schule.

FOS auf der DACH + HOLZ Stuttgart

Über das Clipholster, die passenden magazinierten Sturmklammern und die digitalen Dachwerkzeuge von FOS können sich Dachgewerke vom 28. bis 31. Januar 2020 auf dem Messestand 6.206 der Friedrich Ossenberg-Schule GmbH + Co KG informieren.

DBS-Lager in Lübeck: Für Sie erweitert



Foto: DBS

Die Handwerker, die bei DBS Dachbaustoffe einkaufen, profitieren von besonderen Serviceangeboten des COBA-Bedachungsfachhändlers. Dazu gehört auch, dass die Dachdecker, Zimmerer und Klempner die gelagerten Materialien bei DBS schnell und leicht finden. Deshalb bekamen Dachsteine, Dachziegel und Pfandpaletten, die bisher am Standort in Lübeck auf Paletten am Boden gelagert wurden, im frisch gebauten Riesenregal jetzt einen neuen Lagerplatz.

Vier Wochen vergingen vom ersten Spatenstich bis zu dem Tag, als das mächtige Regal mit tatkräftiger Un-

terstützung der Lübecker Angestellten aus dem Lager aufgestellt werden konnte. Mit den letzten Schrauben für die Befestigung der Rückwand, ist das Regal nun fertiggestellt und einsatzbereit.

„Durch den Bau des neuen Regals schaffen wir mehr Platz für neue Ware und der Hof wirkt dadurch deutlich strukturierter. Gut für unsere Kunden, für die wir immer nach optimalen Lösungen suchen. Diesmal haben wir den Lagerbereich verbessert.“, so DBS-Vertriebsmitarbeiter Timo Henk.

- DBS -

Leinen los!

Vermeulen Heitkamm auf Abenteuer tour auf dem IJsselmeer

Zwei herrliche Seetage an Bord des Plattbodenschiffs „La Bohème“ verlebten niederrheinische Dachdecker am vorletzten Septemberwochenende auf dem IJsselmeer.

Auf Einladung von Vermeulen Heitkamm starteten 12 Dachdeckermeister ab Tönisvorst in Richtung Enkhuizen zu dem mittlerweile traditionellen 3-tägigen Segelabenteuer im Rahmen der „Heitkamm & Friends“ Kundenoffensive. Der Regionalleiter Jörg Fiedler und der Außendienstmitarbeiter Marcel Linde begrüßten ihre Kunden auf dem äußerst kom-

fortablen Plattbodenschiff von Eigner Leon van der Loo, der mit seinem Schiff auch oft bei vielen Segelregatten die Nase vorne hat.

Von der Schnellig- und Wendigkeit des Schiffes konnten sich dann alle Teilnehmer am Samstag selbst überzeugen. Bei Kaiserwetter und idealen Windverhältnissen war sportliches Segeln angesagt, bei dem jede helfende Hand von den Dachdeckern gefragt war. So war die Stimmung prächtig und der geschäftliche Alltag schnell vergessen. Auch die allseits bekannten und beliebten Enkonöchen aus

dem Hause Enke und der traditionelle holländische Genever trugen zur Stimmung bei.

Begleitet und unterstützt wurde die Tour von den Partnern Bauder und Enke. Ein besonders großes Dankeschön geht hier an die beiden Fachberater Reiner Fronhoffs von Bauder und Rolf Dombrowski von Enke für ihren tolle Unterstützung.

IJsselmeer, wir kommen wieder!

- VERMEULEN HEITKAMM -



Im Rahmen der „Heitkamm & Friends“ Kundenoffensive lud die Vermeulen Heitkamm GmbH 12 Dachdeckermeister zum traditionellen 3-tägigen Segelabenteuer auf dem IJsselmeer ein.



Das schöne Segelevent wurde unterstützt von den Partnern Bauder und Enke.

Fotos: Vermeulen Heitkamm

Ökologisch & wirtschaftlich:

STEICO Einblasdämmung überzeugt in der Dachdämmung als zeitsparende, wirtschaftliche Lösung

Schnelle Verarbeitung und dauerhafte Sicherheit: In Zeiten von Fachkräftemangel suchen viele Handwerksbetriebe nach zeitsparenden, wirtschaftlichen Lösungen. STEICO Einblasdämmstoffe überzeugen als optimale Dämmung sowohl im Neubau wie auch bei der Modernisierung. Bei bestehenden Dachkonstruktion sind meist nicht einmal aufwändige Vorarbeiten notwendig, Lochbohrungen an den richtigen Stellen reichen für das Einbringen aus. In den Gefachen werden die Zwischensparren-Hohlräume unter hohem Druck befüllt, fertig. Die Einblasdämmung passt sich dort exakt den begrenzenden Bauteilen an. Es spielt keine Rolle, ob Gefache auf gängige Dämmstoffgrößen abgestimmt sind. Eine homogene und dauerhaft sichere Füllung entsteht, selbst bei kniffligen Konstruktionen. STEICO Einblasdämmung eignet sich auch für hochenergetische Dämmung von vorgefertigten Dachelementen.



vensberger Baustoffe bietet gemeinsam mit STEICO regelmäßige Einblas-Schulungen. Einmal mehr erweise sich die enge Zusammenarbeit zwischen Industriepartner, Handel und Handwerk als Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Vorteile der STEICO Einblasdämmung:

- Schnelle Verarbeitung und dauerhafte Sicherheit
- Hohe Qualität durch geschulte, zertifizierte Verarbeitungsbetriebe
- Effektiv, wirtschaftlich und zeitsparend
- Flexibel, hohlraumfrei und ohne Verschnitt
- Ökologisch und umweltverträglich
- Exzellente Dämmeigenschaften im Winter
- Hervorragender Hitzeschutz im Sommer
- Optimaler Schallschutz und guter Brandschutz
- Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit und ein baubiologisch optimales Raumklima

Immer mehr Bauherren setzen für ihr Bauvorhaben auf ökologische Produkte. Die STEICO-Gruppe ent-

wickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Der Marktführer für Holzfaser-Dämmstoffe bietet Einblasdämmung aus Holzfaser und Zellulose aus eigener Fertigung. Die nachhaltigen Produkte aus umweltgerecht genutzten Ressourcen finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade Verwendung und ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität.

ÖKO-Test „sehr gut“

STEICOzell dämmt mit reinen Holzfasern, die Hohlräume vollständig ausfüllen. Jede Faser trägt in sich die konzentrierten Vorteile des Naturproduktes Holz: Dauerhaftigkeit, Stabilität und sehr gute Wärmedämmeigenschaften. Das bestätigt auch das ÖKO-Testurteil „sehr gut“. Die komprimierte Holzfaser-Dämmung wird in speziellen Einblasmaschinen aufbereitet und über flexible Rohre bis zum Verarbeitungsort geblasen. Der Vorteil: Material und mobile Maschine können außerhalb des Gebäudes gelagert werden, so dass zügiges Arbeiten auch in engen Räumen gewährleistet ist. STEICOzell hat keinen Verschnitt, Reste können wie natürliches Holz verwendet oder entsorgt werden.

Hohe Verarbeitungsqualität durch geschulte Fachbetriebe

Das Einbringen von STEICOzell erfolgt ausschließlich über geschulte Betriebe. COBA-Partner Ravensberger Baustoffe-Vertrieb in Bielefeld beispielsweise hat für Handwerker seit Jahresbeginn 2019 ein eigenes Einblasmobil im Verleih. Ge-



Fotos: Steico



– STEICO –

NordBau 2019 – Ihr Dammers-Team sagt Danke!



Vom 11. bis 15. September fand auf dem Messegelände der Holstenhallen in Neumünster die 64. NordBau statt. Die Rolf Dammers oHG war hier wieder mit einem eigenen Stand präsent. Die Messeleitung von Nordeuropas größter Kompaktmesse des Bauens, freute sich über mehr als 62.000 Fachbesucher und Bauinteressierte, die sich über das Neuste zum Thema Bauen in den ausgebuchten Hallen und Freigeländen informierten. So standen digitales Bauen, Fachkräftemangel, Sportstättenanierung und Smart Home im Fokus. Geboten wurden hierzu Sonderschauen und Fachkongresse sowie hochaktuelle Sonderthemen wie die Fehmarnbeltquerung.

Über 20.000 Quadratmeter Hallenfläche und 69.000 Quadratmeter Freigelände standen den Ausstellern und Besuchern zur Verfügung. Dammers überzeugte seine Kunden und interessierte Besucher mit speziellen Messeangeboten und zog als Aussteller eine positive Bilanz:



Fotos: Holstenhallen Neumünster – Messe NordBau – SixConcept

„Die Beteiligung wurde erneut sehr gut angenommen. Wir haben uns über die zahlreichen Besucher und das große Interesse an unserem Stand sehr gefreut. An dieser Stelle senden wir ein herzliches Dankeschön an unsere Kunden, Industriepartner und alle Messebesucher.“

– DAMMERS –

Bei Enke wird E groß geschrieben



Entdecke die Enke-Welt: Systemoptimierte Enke-Flüssigkunststoff-Abdichtungen überzeugen Handwerker und Architekten ebenso wie die optisch ansprechenden Enke-Produkte aus dem Bereich der Fußbodenbeschichtung. Das und mehr wird auf der DACH+HOLZ International in Halle 8, Stand 414 erlEbar.

Foto: Enke

Am 28. Januar 2020 öffnet die DACH+HOLZ International in Stuttgart ihre Pforten. Auf mehr als 250 m² präsentiert Enke Neues und Bewährtes aus der Welt der Abdichtung, des Bautenschutzes sowie der Fußbodenbeschichtung.

Speziell zur Herstellung von Notabdichtungen in der kalten Jahreszeit haben die Enke-Techniker die Reparaturmasse ARCTIC SEAL entwickelt. ARCTIC SEAL ist ein auf nahezu allen Untergründen ohne Voranstrich haftendes Produkt. Leckagen lassen sich damit überaus einfach mit Pinsel und Kelle und sogar bei Minustemperaturen provisorisch abdichten. Bestens bewährt haben sich auch die Enke-Flüssigkunststoffe Enkryl, Enkopur und Enkolan. Spezielle Vorführungen zur Herstellung langzeitsiche-

rer Abdichtungen mit dem lösemittelfreien Flüssigkunststoff Enkolan gehören folglich ebenso zu den Enke-Messeaktivitäten. Darüber hinaus informiert das E-Team über das Enke-Impulscamp 2020. Die speziell auf die Bedürfnisse auszubildender Dachdecker- und Klempner sowie Handelspartner zugeschnittene Veranstaltung findet vom 26. bis 28. Juni 2020 in der Vulkan-eifel statt. Doch damit nicht genug: Das E-Team präsentiert neben zahlreichen Produkten erneut eine Messe-Überraschung und unterstreicht somit die Aufforderung, Enke nicht virtuell, sondern live erleben zu müssen(!). Übrigens komplettieren die Themen Rennsport und Gastlichkeit samt zünftiger Snacks und Getränke auch den Stuttgarter Messeauftritt des E-Teams.

– ENKE –



Besuchen Sie uns auch auf Facebook!

Erfahren Sie Neuigkeiten aus der COBA, zum Beispiel über Aktionen, das Prämienprogramm **Dach&Mehr** oder Veranstaltungen. Klicken Sie gleich mal rein: <https://www.facebook.com/cobaosnabrueck>.

Und jetzt auch auf Instagram!



Klöber Flavent pro – Produktprogramm für Flachdächer

Eine sichere Entwässerung sowie Be- und Entlüftung von Flachdächern sind das A und O für den Bauherren oder Hauseigentümer. Denn hier geht es um den Schutz der Bausubstanz. Aber nicht nur das – eine kontrollierte Dach- und Wohnraumlüftung führt auch zu einem angenehmen und gesunden Raumklima.


Dach-, Attika- und Balkon-Entwässerung

Alle Flachdächer brauchen eine optimale Entwässerung. Stehendes Wasser auf dem Dach kann für erhebliche Schäden sorgen. Sollte es nämlich durch eine fehlerhafte Flachdachentwässerung nicht schnell genug und vollständig abfließen können, drohen Schäden an der Dachabdichtung und der Unterkonstruktion.

Klöber hat sein Produktprogramm zur Dachentwässerung weiter ausgebaut und bietet neben senkrechten Dachabläufen auch abgewinkelte Abläufe für Flachdächer oder Balkone an. Die Flavent pro Dachabläufe sind modular einsetzbar und für alle Arten an Flachdachaufbauten geeignet. Die optimierte Einlaufgeometrie der Flavent pro Dachabläufe mit hohen Ablaufleistungen ist zum Patent angemeldet. Klöber liefert ergänzende Notüberlaufstutzen, wärmegeämmte Varianten und gibt eine 10-jährige Produktgarantie auf die wasserdichte Verbindung zwischen Flavent pro Entwässerungselementen und der werkseitig vorkonfektionierten Anschlussmanschette.

Dach- und Wohnraum-Be- und Entlüftung

Frische Luft im Haus hält gesund. In schlecht gelüfteten, hoch wärmegeämmten Räumen kann es nicht nur stickig, sondern auch feucht werden. Küchen und Badezimmer,



Flavent pro Dachablauf.

Bildnachweise: KLÖBER



Flavent pro Wohnraum-Be- und Entlüfter.



Flavent pro Dachraum-Be- und Entlüfter.

wie auch normale Gebäudenutzung erfordern deshalb neben den normalen Stranglüftern oft eine geeignete Be- und Entlüftung der Räume.

Die Klöber Be- und Entlüfter schaffen hier Abhilfe. Sie führen unangenehme, stickige Luft und Feuchtigkeit, z. B. aus Küche und Bad nach außen ab und sorgen für ein angenehmes Raumklima.

Die werkseitige Wärmedämmung der Lüfter vermeidet dabei zuverlässig Kondensat innerhalb der Rohre, welches bei kalter Witterung in den Innenraum tropfen könnte.

Das Klöber Flavent pro Produktportfolio eignet sich sowohl für den Neubau als auch zur Sanierung und für Reparaturen. Der Einbau und

der Anschluss an die bauseitige Dachabdichtung erfolgt wie bei den Dachabläufen auch mittels Bitumenanschluss, Klemmanschluss oder der passenden Kunststoff-Manschette nach Wahl.

Die Produktvorteile von Flavent pro in Kürze:

- herausragende Ablauf- und Lüftungswerte,
- wärmegeämmte Dachabläufe und Dachlüfter,
- Anschluss an jegliche Dachabdichtung durch Kunststoff-Manschette nach Wahl,
- schnelle und sichere Montage durch Click-Technik,
- geringer Lagerbedarf durch Baukastensystem.

– KLÖBER –

Schlamm, Staub und leuchtende Dachdeckeraugen bei Tecto-Quad-Tour

Nach dem erfolgreichen Quad-Event im letzten Jahr, lud die Tecto Dachbaustoffe GmbH aus Stolpen auch in diesem Jahr wieder zum Benzinverbrennen ein. Als kleines Dankeschön für die stets angenehme und faire Zusammenarbeit verbrachte man mit sechs Kunden einen aufregenden Tag.

Zusammen mit der Velux Deutschland GmbH in Vertretung des Außendienstes Ralf Bieberstein sowie André Kaufmann und Henry Barthel von Tecto, wurden Asphaltstraßen sowie die Feld- und Waldwege in der Lausitz wieder mächtig strapaziert. Dabei bot sich wie im letzten Jahr das Gebiet um den Braunkohletagebau Nochten an. Nach einem kleinen Frühstück vor Ort und der obligatorischen Einweisung durch den Veranstalter konnte es losgehen: Vier Stunden mit viel Spaß sollten folgen.



„Die ersten zwei, drei Kilometer gingen über Asphalt durch Weißwasser und ein kleines Dorf. Die Blicke der Passanten zogen wir wegen des nicht zu überhörenden Knatterns automatisch auf uns. Nach 10 Minuten Fahrt erreichten wir endlich den ersten Waldweg. Ein staubtrockener, steiniger und mit kleineren Wurzeln versehener Weg ließ

das erste Mal die Mundwinkel nach oben gehen. Die Fahrt ging durch Kiefernwälder sowie über Felder. Nach einem kleinen Mittags-Bockwurst-Snack wurde es auf der letzten Strecke noch einmal knifflig. Nachdem es einen Tag zuvor geregnet hatte, waren die Schlammlöcher eine nette Abwechslung zu den vorherigen staubigen Wegen. Schließlich sind diese Fahrzeuge nicht nur als sauberes Vehicle gebaut worden. Der Weg zu diesem optisch beeindruckenden Ergebnis hat ausnahmslos allen eine Menge Spaß gemacht. Nach der Rückfahrt wurden die staubigen Kehlen mit einem Bierchen wieder befeuchtet und die Tour nochmals ausgewertet. Die Frage ob es 2020 eine Fortsetzung gibt, kann man eigentlich nur bejahen.“, so Henry Barthel von Tecto.

– TECTO –



Das Gebiet um den Braunkohletagebau Nochten und die Asphaltstraßen, Feld- und Waldwege in der Lausitz wurden bei der Quad-Tour von Tecto wieder mächtig strapaziert, Schlammlöcher inklusive.

Fotos: Tecto

RIDA und ENKE luden zum Gänseessen



Bei der Riedelsche Dachbaustoffe GmbH gibt's es für Sie alles für Dach und Fassade. Hier überzeugt zum einen die wirklich große Auswahl an Produkten, aber auch der optimale Lieferservice lässt die Kundenzufriedenheit steigen. Gepaart ist das alles mit einer freundlichen und fachkundigen Beratung der RIDA-Mitarbeiter. Was will der Dach-Profi mehr?

Er will – zumindest manchmal – auch ein bisschen Spaß und Abwechslung haben. Auch hier kann das RIDA-Team Abhilfe schaffen. Zusammen mit Enke lässt der COBA-Fachhändler die Handwerkerherzen mit einer kulinarischen Aktion höherschlagen. In der RIDA-Bar im Stammhaus in Rostock, lud das Enke-Werk die RIDA-Kunden zum Gänseessen ein. Ein schönes und passendes November-Event. „Ein besonderes Dankeschön geht hier an das Enke-Team und an alle, die mit uns Gänsebraten und Enkonol genossen haben!“, so die RIDA-Mitarbeiter.

– RIEDELSCHES DACHBAUSTOFFE –

„O'zapft is!“ beim Oktoberfest von Dach-Hof



Mitarbeiter und Kunden von Dach-Hof feierten ausgelassen beim Frankfurter Oktoberfest.

Fotos: Dach-Hof

Bereits zum siebten Mal fand heuer das Dach-Hof Oktoberfest statt. Dafür werden jedes Jahr besondere Plätze in der Festhalle Hausmann beim Frankfurter Oktoberfest bestellt. Das riesige Zelt fasst mehr als 2.400 Partygäste.

Sowohl die Kunden als auch die Mitarbeiter freuen sich immer auf dieses bayerische Event, das auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg war. Viele Gäste kamen natürlich im zünftigen Trachtenoutfit.

Nach einer ordentlichen Grundlage mit einer schmackhaften bayerischen Brotzeit, ließ man sich die ein oder andere Maß Bier gut schme-

cken. Eine mitreißende Oktoberfestband sorgte für ausgelassene Stimmung beim Tanzen und Schunkeln. Gefeierte wurde bis spät in die Nacht.

– DACH-HOF –



Auch die Damenhandballerinnen der TSG 1847 Bürgel, die der Einladung ihres Sponsors Dach-Hof gefolgt sind, hatten viel Spaß beim Frankfurter Oktoberfest.

COBA direkt – der Newsletter für Dachhandwerker

Wer nichts verpassen will, meldet sich jetzt für den Newsletter COBA direkt an. Hier erhalten Kunden des COBA-Fachhandels unsere aktuellen Informationen, zum Beispiel über Aktionen, das Prämienprogramm Dach&Mehr oder die COBA-Eigenmarken.

Melden Sie sich hier an: <https://www.coba-osnabrueck.de/ueber-uns/newsletter/cobadirekt> oder nutzen Sie einfach den QR-Code:



Solarziegel Planum PV

Ästhetische Avantgarde

In Oberhausen hat der Gladbecker Dachdecker- und Spenglermeisterbetrieb Gude Bedachungen eines der ersten deutschen Referenzobjekte mit dem neuen Planum PV-System eingedeckt. Der Bauherr hat sich für den neuen Solarziegel Planum PV entschieden, weil er in die Dachfläche integriert ist und von daher ein optisches Highlight im Sinne ästhetischer Unauffälligkeit ist.

Diese gefällige, in die Fläche integrierte Optik hat nicht jeder auf dem Dach, wirkt hochmodern und avantgardistisch und bietet zudem den großen Designvorteil eines höheren Prestiges: „Da gibt's einfach gar keine Diskussionen mehr: die Bauherren wollen dieses System und keine aufgeständerten Paneele mehr auf dem Dach“, beschreibt André Mielenz, Geschäftsführer der Gude Bedachungen, die meisten Entscheidungen für den Planum PV.

optimaler Sonnennutzung durch hocheffiziente monokristalline Solarzellen: Der neue Planum PV Solarziegel ist ca. 10 % leistungsstärker. Interessant also für Bauherren und Architekten, die mit dem klassischen Architektendachstein eine ästhetische Formensprache auf glatten Dächern bevorzugen und gleichzeitig mit den Modulen des Planum PV eine größere Leistungs- ausbeute erzielen wollen.



Klare Kante – formale Dachästhetik.


Entscheidend ist aber, daß der Bauherr mit dem Planum PV-System von 3-5 kWp ca. 1/3 seines

vom Energieversorger trägt zur raschen Amortisierung des Systems bei. Auch ist der Kostenfaktor nicht so groß, wenn man das Solarsystem von Anfang an mit einplant, als es später im Nahhinein nachrüsten zu müssen.



Dreipunktmontage – schnell und sicher.

Das neue Solarziegelsystem Planum PV ist einfach aufgebaut und bietet deshalb bei der Verlegung große Vorteile. Denn es wird exakt so verlegt wie ein Betondachstein: die Module verfügen über eine Aufhängenase, die auf die Dachlatte aufgelegt und mit drei mitgelieferten Schrauben verschraubt und unten zusätzlich mit einer Seitenfalzklammer gegen Sturm gesichert wird. Beide Modulseiten sind verfalzt und entsprechen den Planum-Dachsteinen, sodass seitlich weitere



Ästhetik – ohne Sonderkonstruktionen auf dem Dach.

Module oder umliegende Dacheindeckung durch Planum Dachsteine angefügt werden können. Die Module integrieren sich also nahtlos in die Dacheindeckung, liegen in derselben Ebene – unterbrechen also das Deckbild nicht und bleiben somit ästhetisch sehr unauffällig und daher ansprechend.

Ein weiterer Vorteil des Planum PV Systems besteht darin, dass es vom Dachdeckerfachbetrieb verarbeitet werden kann. Denn man benötigt keine elektrotechnischen Spezialkenntnisse, um das System auf dem Dach zu verlegen. Wichtig ist, mit dem Elektriker die Schnittstelle festzulegen. Die Planung des Systems, Wechselrichterauslegung und die Stringverschaltung kann über den Nelskamp-Planungsservice erledigt werden, der allen Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Auch sind die PV-Verbindungen vorgefertigt und werden über Klickverbindungen ineinandergesteckt.



Solarziegel Planum PV: 5er-Modul zur optimalen Flächennutzung.

Das Planum PV Modul ist mit 1,5 m Deckbreite etwas kleiner als das

G10 PV System, ermöglicht damit eine noch bessere Ausnutzung der Dachfläche, insbesondere bei Walm- und Zeltdächern. Der Planum PV-Ziegel wird zudem nur mit drei Schrauben befestigt und ist daher noch schneller zu montieren.

Nelskamp bietet für seine Solarziegel Planum PV eine Produktgarantie von 10 Jahren. Die Leistungs-garantien betragen über 10 Jahre 90 % und über 25 Jahre 80 % der Nennleistung.

– NELSKAMP –

Baufafel/ Baubeteiligte (Auswahl)

Objekt: EFH Oberhausen, Fuhlenbrockstr. 28
 Bauherr: privat
 Dachdecker: Dachdeckermeisterbetrieb Gude, Gladbeck
 Bauzeit: Sommer 2019
 Dachziegel: Solarziegel Planum PV
 Hersteller: Dachziegelwerke Nelskamp, Schermbeck

Technische Daten Solarziegel Planum PV

Bedarf für 1 kWp =	11,36 Module = minimale Deckfläche 5,7 m ²
Modulleistung (P _{max})	88 Wp
Nennstrom (I _m)	8,97 A
Leerlaufspannung (V _{oc})	11,9 V
Kurzschlussstrom (I _{sc})	9,8 A
Maximale Spannung (V _{mp})	9,87 V
Maximale Systemspannung	600 V
Temperaturkoeffizient (V _{oc})	- 0,30 %/°C
Temperaturkoeffizient (I _{sc})	+ 0,06 %/°C
Temperaturkoeffizient (P _{mp})	- 0,39 %/°C
Hagelbeständigkeit	nach IEC 61215 + IEC 61730
Zellwirkungsgrad	ca. 21,5 %
Modulgewicht	8,5 kg
Modulgröße	Deckbreite 5 Dachsteine ca. 1500 mm Decklänge 325 mm – 340 mm
Dachneigung	> 25° mit Zusatzmaßnahme gemäß ZVDH
Kabelstecker	Original MC4
Solarkabel	2 x 4,0 mm ² je 500 mm lang



Verfalzung – kompatibel mit dem Architektendachstein Planum.

Bildquelle: Dachziegelwerke Nelskamp

Bereits im Herbst 2017 hatte Nelskamp seinen ersten Solarziegel, den G 10 PV, am Markt etabliert. In den gut zwanzig Monaten seither entwickelte Nelskamp sein neues Planum PV System zu einem noch wirtschaftlicheren Solarziegel mit

Haushaltsstroms einspart, bei Optimierung des Stromverbrauchs und Einsatz eines Batteriesystems von bis zu 70 %. Den darüberhinausgehenden Stromertrag speist das System in das Netz ein und die dafür fließende Einspeisevergütung

Bahnbrechende Technologie für's Dach

Mit revolutionären Dachdecker-Trennscheiben präsentiert Marcris Diamantwerkzeuge auf der DACH+HOLZ gleich mehrere Weltneuheiten, die dem Dachdecker seine Arbeit schneller und einfacher machen!

Das Dach wird kabellos

Viele Maschinenhersteller haben Ø 230 mm Akku-Trennschleifer im Angebot und damit das „kabellose Dach“ möglich gemacht. Die mitgelieferten Standard-Werkzeuge erschweren bislang den Durchbruch dieser Geräte. Zu wenig Schnitte pro Akku-Ladung, überhitzte Akkus und eine kurze Lebensdauer.

Akku-Maschinen haben eine wesentlich differenziertere Leistungskurve als Kabel-Geräte.

Zur effizienten Nutzung einer Akku-Maschine bedarf es daher für Akku-Geräte optimierte Werkzeuge, wie beim KFZ; da müssen die Reifen auch der Kraft des Fahrzeuges angepasst sein, um eine optimale Leistung zu erhalten.

Mit Marcris AkkuMAX-Dachdecker-Werkzeugen wird das kabellose Dach zur Realität.



Fotos: Marcris

RC850 AkkuMAX-Dachdecker-Scheibe

AkkuMAX steht für Werkzeuge, die speziell für den Einsatz mit Akku-Geräten entwickelt und optimiert sind.

Tests haben bewiesen, dass Akku-Geräte mit AkkuMAX-Werkzeugen pro Akkuladung bis zu ca. 100 Prozent mehr Schnitte machen, ca. 75 Prozent schneller schneiden und langlebiger sind. Demzufolge spart die RC850 AkkuMAX dem Dachdecker Zeit und Geld.

Im Normaleinsatz macht die RC850 AkkuMAX mit einem Akku genügend Schnitte, sodass dem Zusatzakku ausreichend Zeit bleibt, sich wieder zu laden – Wartezeiten entfallen.

Schneidet nicht, gibt's nicht!

Alles bei der RC850 AkkuMAX-Dachdecker-Scheibe ist optimal auf die Bedürfnisse der Dachdecker an-



gepasst: Technologie, Design, Stahlkern, Diamant und Bindung.

Härteste Dachpfannen, ob glasiert, engobiert oder edelengobiert, die RC850 AkkuMAX schneidet sie alle blitzschnell und ausrissfrei. Pro Schnitt in härtesten Dachpfannen brauchte die RC850 AkkuMAX lediglich 9 Sekunden. Im Vergleich benötigte die Universalscheibe 22 Sekunden.

Der Grund dafür liegt auf der Hand – die Standard-Scheiben sind bis zu 3,2 mm dick und verbrauchen ca. 81 Prozent mehr Akku-Power als die ultradünne ca. 1,76 mm RC850 AkkuMAX.

Riesige Zusatznutzen:

Aufgrund des ultradünnen Schnittes erzeugt die RC850 AkkuMAX

wesentlich (ca. 50 Prozent) weniger Schneidstaub.

Das reduzierte Gewicht minimiert Vibrationen und der verstärkte Stahlkern verbessert die Schnittpräzision wesentlich!

Die RC850 AkkuMAX kommt mit Geräuschreduktion als Standard und hat zur Sicherheit des Anwenders einen hitzeausgleichenden Stahlkern.

Unverbindlicher Gratis-Test mit 30 Tagen Geld-zurück-Garantie
 Wir sind von der Leistung der AkkuMAX-Dachdecker-Scheibe überzeugt und wollen, dass Sie es auch sind.

– MARCRIS –

marcris live erleben

Dach + Holz International 2020

- // Produkte und Service kennenlernen
- // Dachdecker-Scheibe RC850 AkkuMAX testen
- // Messe-Aktionsangebote sichern

Halle: 9
Stand: 216

Herzlich willkommen zur DACH+HOLZ vom 28. bis 31. Januar 2020 in Stuttgart!

Nette Menschen treffen, Gespräche in entspannter Atmosphäre führen und dabei einen Kaffee oder ein kühles Bier genießen – für viele Kunden gehört ein Besuch auf dem COBA-Messestand einfach zur DACH+HOLZ dazu. Wir laden Sie heute schon herzlich dazu ein.



Herzlich Willkommen zur DACH+HOLZ 2020!



Halle 8, Stand 8.107

Besuchen Sie uns auf unserem Messestand in Stuttgart!




Messe mit nach Hause? Hier haben Sie die Chance auf einen COBA-Messezollstock, einen COBA-Zimmermannsstift oder die sportliche COBA-Sonnenbrille in trendigem Orange. Einfach am Empfangstresen auf dem COBA-Messestand den Buzzer drücken und der Zufallsgenerator zeigt Ihnen an, welches dieser drei Präsente Sie mitnehmen können!

Schauen Sie also bei der COBA in **Halle 8, Stand 8.107** vorbei! Wir wünschen Ihnen schon heute einen erfolgreichen Messebesuch.

Im Januar erhalten Sie bei Ihrem COBA-Fachhändler vor Ort unsere **Messebroschüre** mit ausführlichen Informationen zum COBA-Messeauftritt, einem Messewegweiser und Gutscheinen.

– COBA –

Das erwartet Sie diesmal auf unserem neu gestalteten Messestand:

Unsere **Messeverkaufsaktion** bietet Ihnen **10 Prozent Messerabatt** und eine Gratiszugabe zum sofort Mitnehmen. Sie erhalten zu einem unserer drei Aktionspakete mit den COBA-Eigenmarken Firstrolle, WK-

Anschluss oder Silikon einen stylischen und top-modernen Bluetooth-Lautsprecher.

Für **Spaß und Unterhaltung** ist auch gesorgt: Wir haben einen **Freistoß-Simulator** auf dem Messestand, an dem Sie gegen einen virtuellen Torwart antreten. Dort kön-

nen Sie Ihr fußballerisches Talent unter Beweis stellen. Alle Mitspieler haben die Chance, ein praktisches Multifunktions-Halstuch für Arbeit, Freizeit oder Sport zu gewinnen. Auch unser beliebtes **Buzzer-Gewinnspiel** haben wir wieder für Sie vorbereitet. Denn: Wer nimmt nicht gerne ein kleines Souvenir von der

Oktoberfest-Gaudi beim COBA-Fachhändler Attinger



Freitag, der 13. September, war bei Attinger in Stadtbergen nicht schwarz, sondern weiß-blau. Denn an diesem Tag fiel um 17.00 Uhr der Startschuss zum diesjährigen Oktoberfest-Warm Up von Attinger. Der liebevoll gestalteten Einladung folgten 160 Kunden, davon eine Vielzahl in fescher Lederhos'n oder schickem Dirndl. Die fetzige Live-Musik animierte sofort zum Tanzen, Schunkeln und Mitsingen. Zur Stärkung gab es leckere bayrische Schmankerl und natürlich frisches Bier vom Fass. Zu Besuch waren auch zahlreiche Lieferanten, darunter einige COBA-Vertragslieferanten wie Prefa, Lehmann, Zambelli oder Celco.

Wer vom Tanzen eine Pause brauchte, konnte bei verschiedenen unterhaltsamen Spielen wie Glücksrad und Maßkrug-Schieben, sein Glück versuchen. Das absolute Highlight des Abends war aber das beliebte Maßkrug-Stemmen. Hier konnten sich die zahlreichen starken Teilnehmer messen. Als Hauptgewinne lockten großzügige Attinger-Gutscheine. So wurde bis spät in die Nacht gefeiert, getanzt und geschunkelt. Als kleines Dankeschön erhielten alle Kunden tolle Lebkuchenherzen, die mit großer Freude angenommen wurden.

– ATTINGER –



NEU!

Die beste Climajet SD VARIO aller Zeiten!

JETZT UV-BESTÄNDIG UND NOCH STABILER DURCH GEWEBEEINLAGE

Die neue ALUJET Climajet SD VARIO

Die luftdichte und feuchtevariable Dampfbremse für Neubau und Sanierung

- » aktive Anpassung an klimatische Bedingungen
- » feuchtevariabler Sd-Wert von 0,25 bis 25 m
- » extrem hohe Reißfestigkeit
- » besonders geeignet für Einblasdämmung
- » UV-beständig ausgerüstet*
- » hoher Schutz und Sicherheit für die Konstruktion
- » die Eigenschaften der Bahn erfüllen die Vorgaben der DIN 4108 als auch der DIN 68800

*bitte beachten Sie das technische Datenblatt

www.alujet.de



Die Kunst liegt im Detail

Im Zuge des Neubaus eines Einfamilienhauses im ostfriesischen Horsten stellte sich Dachdeckermeister Timmi Slowik der Herausforderung von vielen Details bei den An- und Abschlüssen der rund 470 Quadratmeter großen Dachfläche.

Rund 450 Stunden dauerten die Dacharbeiten an dem zweigeschossigen Einfamilienhaus – im Oktober 2015 konnten sie erfolgreich abgeschlossen werden. Das Besondere bei diesem Objekt: Es wurden insgesamt vier Walmdächer eingedeckt (inkl. einer Garage), wobei eines der gartenseitig gelegenen Dächer außerdem zu einem Satteldach konstruiert wurde.

Details bei An- und Abschlüssen als bautechnische Herausforderung

Um der Gesamtkonstruktion des Gebäudes auch bei der Dachgestaltung gerecht zu werden, mussten bei der Dacheindeckung viele Details bei den An- und Abschlüssen berücksichtigt werden. Der Auftrag wurde an die Firma „Dachbaukonzept“ aus Friedeburg vergeben. Das Team um Dachdecker- und Zimmerermeister Timmi Slowik war damit für das Anbringen der Dachlattung und die Ziegeleindeckung verantwortlich. Aufgrund der geringen Dachneigung entschieden sich Planer und Bauherr für den Flachdachziegel Premion des Herstellers Creaton. Zum Einsatz kamen rund 4.500 schwarz glasierte Ziegel und passgenaues Original-Zubehör. „Wir hatten vorher noch nie mit diesem Ziegelmodell von Creaton gearbeitet und sind beein-



Gesamtansicht des Hauses.

Fotos: Creaton (mit Ausnahme Timmi Slowik)



Alle Flächensteine wurden mit nicht-sichtbaren Sturmklammern befestigt.

druckt von der guten Verlegbarkeit und der Qualität des Materials. Auch die vollkeramischen Lösungen des Zubehörs haben uns überzeugt“, sagt Timmi Slowik.

Technisches Vorgehen

Nachdem Planung, Erstellung des Dachstuhls und Verlegung des Unterdaches noch von der Helmerichs GmbH durchgeführt worden waren, kümmerte sich das Dachbaukonzept-Team um die Verlegung der Dachlattung, die parallel zu der Traufe erfolgte.

Die Einteilung der Dachlattung erfolgte nach Herstellervorgaben. Bei der Dacheindeckung begannen die Handwerker klassischerweise mit



Detailbild Dachgeometrie.

den Ortgängen von insgesamt 11,60 Meter Länger sowie den Traufen und Kehlen von rund 45 Metern Länge, bevor Grate (insgesamt 88 Meter) und Firste (insgesamt 25 Meter) eingedeckt wurden. Die Übergänge der Grat- und Firstbereiche wurden mit 3- und 4-achsigen Walmkappen abgedeckt. Die Dachfläche wurde nach errechnetem Klammerschema des Herstellers fachgerecht mit Sturmklammern befestigt.

Ortgangziegel für Schutz der seitlichen Dachunterkonstruktion
Für eine optimale Verbindung zwischen den Flächenziegeln und den Ortgängen sowie für eine sichere



Detailbild Antennendurchgang.



Dachdecker- und Zimmerermeister Timmi Slowik. Foto: Dachbaukonzept

Interview

„Sehr geringe Vorplanungszeit“

Wir sprachen mit Dachdeckermeister und Zimmerermeister Timmi Slowik, Inhaber der Firma Dachbaukonzept, Mitglied der Dachdecker-Innung Oldenburg.

Gab es bei diesem Projekt Abweichungen von der üblichen Herangehensweise?

Ja! Wir waren an der ursprünglichen Planung nicht beteiligt. Der Bauunternehmer bezog uns erst nach der Fertigstellung des Dachstuhls und nach der Verlegung der Unterspannbahn in das Projekt mit ein. Dadurch entstand für uns eine sehr geringe Vorplanungszeit. Aufgrund der Größe und des Umfangs der Arbeiten war es aber ein sehr interessanter Auftrag für uns.

Was war die größte Herausforderung?

Sicherlich sind nicht bei jedem Projekt die Dachdetails eine solche Herausforderung wie bei diesem

Einfamilienhaus. Außerdem musste eine Entwässerungslösung für die Rückseite des Gebäudes gefunden werden. Hier trafen mehrere Dachflächen mit unterschiedlichen Neigungswinkeln, gefällelos zusammen. Die Fläche wurde mit Gefälle geschalt und als Flachdach ausgeführt und entwässert.

Stichwort Koordination: Wie verlief die Zusammenarbeit mit anderen Gewerken?

Bei diesem Projekt arbeiteten wir mit Maurern zusammen, die den Rohbau erstellten. Die Zimmerer kümmerten sich um den Dachstuhl und die Gesimskästen, und die Klempner übernahmen das Anbringen der Regenrinnen und Fallrohre. Die Koordination mit verschiedenen Gewerken erfordert immer ein hohes Maß an Absprachen und Verlässlichkeit. Schlussendlich verlief die Zusammenarbeit aber reibungslos und die Arbeiten konnten fristgerecht und zur vollsten Zufriedenheit des Bauherren ausgeführt werden.

SO SICHER wie auf festem Boden...

DACH-FLUCHT- u. RETTUNGSWEG

nach DIN 14094, Teil 2 - FLUX-Laufanlage B 500



SYSTEME
FÜR DACH UND
FASSADE

www.flender-flux.de



DACH-WARTUNGSWEG

nach EN 516 - FLUX-Laufanlage B 500



Ableitung des Niederschlagwassers am seitlichen Dachabschluss kamen spezielle Ortgangziegel zum Einsatz. „Diese sorgen nicht nur für einen sicheren Schutz der seitlichen Dachunterkonstruktion, sondern auch für eine gleichmäßige Dachflächenansicht und ein homogenes Dachbild“, erklärt Timmi Slowik.

**Dachdurchdringungen:
Vollkeramisches Tondunstrohr
und Antennenmast**

Dachdurchdringungsfälle stellen oftmals hohe Verarbeitungsansprüche an das Dachhandwerk. Jede Dachdurchdringung kann eine Anfälligkeit für das Eindringen von Feuchte und Wasser in die Unterkonstruktion mit sich bringen. Beim Einfamilienhaus in Horsten konnten die Dachdurchdringungen dank Originalzubehör des Herstellers fachgerecht, schnell und sicher ausgeführt werden. Relevant war in diesem



Detailbild: Funktionsanfang- und Endscheibe und Ortgangziegel links und rechts.



Detailbild Dunstrohr.

Zusammenhang insbesondere das vollkeramische Tondunstrohr „Signum“. Ein Unterdachadapter, der einen flexiblen Schlauchanschluss für die Dunstrohr-Elemente enthält, wurde in die Durchdringung eingedreht und mit einem Dichtring fest-

geklippt. Kleben war nicht erforderlich. Die Gummimanschette ist mit dem oberen Dichtring verbunden und gewährleistet so zuverlässig die wasserdichte Verbindung. Außerdem verwendeten die Handwerker bei der Durchdringung des

Antennenmastes spezielle Durchgangziegel, die bei der Regeneintragsicherheit die gleichen Systemeigenschaften wie die normalen Flächenziegel aufweisen.

– CREATON –

BAUTAFEL

Objekt:
Einfamilienhaus in Horsten
Bauherr: Heiko Helmerichs
Betrieb:
Dachbaukonzept (Friedeburg), Mitglied der Dachdecker-Innung Oldenburg
Planung und Bauleitung:
Helmerichs GmbH, Horsten
Material:
Flachdachziegel „Premion Finesse schwarz glasiert“
Originalzubehör:
Sturmklammern, Walmkappen 3- und 4-achsig, Ortgangziegel, Dunstrohr, Durchgangziegel, First- und Gratanfang, Unterdachbahn
Hersteller:
Creaton GmbH, Wertingen



Detailbild Gratanfänger.



3- und 4-achsiges Walmkappen.



Satteldach auf der Rückseite des Hauses.

Auf geht's mit SÜDMETALL zum Dachauer Volksfest



Das Dachauer Volksfest findet jedes Jahr statt und sorgt mit einer guten Mischung aus Festzelten, Fahrgeschäften und Schaustellerbuden mit verlockenden Köstlichkeiten für eine einmalige Atmosphäre. Inmitten der Stadt, am Fuße des Altstadtberges gelegen, lockt das traditionelle Fest jährlich Hunderttausende Besucher auf die Festwiese. Auch einige Kunden von SÜDMETALL konnten dabei sein. Sie wurden von ihrem COBA-Fachhändler zu einem geselligen Abend auf das beliebte Volksfest eingeladen. Im gemütlichen Schweiger Festzelt wurden in geselliger Runde Infos über die Marktsituation und Auftragslage ausgetauscht und alte Bekannte getroffen. Denn die eingeladenen Kunden kennen sich alle untereinander aus den Meisterschulen, den Innungen usw. Der Abend wurde ein voller Erfolg. Dazu trugen auch die leckeren bayrischen Schmankerln bei. Es wurde gut gegessen und getrunken und die Maß Bier fehlte natürlich auf keinem Tisch. Auf der Bühne sorgte die Gruppe „Kzwoa“ für ordentlich Stimmung und a Mordsgaudi.

– SÜDMETALL –

ENKE „Roadshow“ mit Tiny House bei SÜDMETALL in München und Termine für 2020

Am 16. Oktober fand in der SÜDMETALL-Niederlassung in München-Moosach eine Enke-Roadshow mit Weißwurst-Frühstück statt. Dafür rückte ein ENKE-Team mit Markus Meinel und Klaus Höhnemann mit ihrem Tiny House an. Mit diesem mobilen „Vorführraum“ kann Enke seine Produkte direkt vor Ort präsentieren.

So fanden sich bei bestem Herbstwetter schon morgens etliche Kunden zum Weißwurst-Frühstück ein, um den interessanten Vorträgen



Fotos: Südmetail



rund um die ENKE-Flüssigkunststoffe zu lauschen. An Modellen wurde auch der praktische Teil nicht außer Acht gelassen und im speziellen der Anwendungsbereich und das Produkt ENKOLAN vorgeführt. Die verschiedenen ENKE-Lösungen für Balkon, Terrassen und Garagen konnten direkt im Tiny House begutachtet werden.

sich auch an den gemeinsamen Schulungen für die Kunden, die bereits für 2020 geplant sind. So finden erneut In-House-Schulungen in den SÜDMETALL-Niederlassungen Peißenberg und in München-Trudering statt, sowie Exklusiv-Schulungen in Düsseldorf mit einem Grund- und einem Aufbaukurs.

Die hervorragende Zusammenarbeit mit ENKE und SÜDMETALL zeigt

– SÜDMETALL –

ENKE-Schulungen bei SÜDMETALL 2020:

04.03.2020	Niederlassung Peißenberg	ENKE-Inhouse-Schulung
02. + 03.03.2020	München-Trudering	ENKE-Inhouse-Schulung
20.01.2020	Düsseldorf	ENKE-Exklusiv-Schulung (Grundkurs)
23.03.2020	Düsseldorf	ENKE-Exklusiv-Schulung (Aufbaukurs)

Gerne können bereits geplante Schulungen auf unserer Facebook-Seite eingesehen werden!

Orange
ist sympathisch!



COBA-DACH-EXPRESS

Redaktions- und
Anzeigenschluss
für Ausgabe 186

12.02.2020

Erscheinungstermin:

13.03.2020

IMPRESSUM

Herausgeber:
COBA-Baustoffgesellschaft für Dach + Wand GmbH & Co. KG
Kiebitzheide 44 · D-49084 Osnabrück
Telefon 0541 50513-0 · Telefax 0541 50513-19
www.coba-osnabrueck.de

Alle Rechte vorbehalten.
Die im COBA-Dach-Express veröffentlichten Beiträge sowie Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers.
Die mit Firmennamen bzw. Initialen gekennzeichneten Veröffentlichungen geben die Auffassung der Autoren und nicht unbedingt die Meinung der Redaktion/des Herausgebers wieder. Alle Angaben und technischen Daten der Autoren/Hersteller sind ohne Gewähr, Modelländerungen, drucktechnisch bedingte Farbabweichungen und Irrtümer vorbehalten. Rechtsansprüche aus den veröffentlichten Beiträgen – gleich welcher Art – sind ausgeschlossen.

Medientechnik
Köster + Gloger GmbH
Averdiekstraße 28 · 49078 Osnabrück
Telefon 0541 5001-0 · Telefax 0541 5001-11
info@koester-gloger.de · www.koester-gloger.de

Druck
Rasch Druckerei und Verlag GmbH & Co. KG
Lindenstraße 47 · 49565 Bramsche
Tel. 05461 8140 · Fax 05461 814155
info@raschdruck.de · www.raschdruck.de

COBA-Prämienprogramm Dach&Mehr:

Jetzt noch bis zum 9. Dezember 2019 Punkte einlösen

Sie haben auch in diesem Jahr fleißig Punkte für das COBA-Prämienprogramm **Dach&Mehr** gesammelt? Dann denken Sie daran, sich jetzt ihre Wunschprämien auszusuchen und sie bis spätestens 9. Dezember 2019 zu bestellen.

Auf der Internetseite www.dachundmehr.com finden Sie unter dem Menüpunkt „Prämien“ eine Auswahl von mehr als 1.000 Artikeln für 30 bis 32.000 Punkte. Da ist für jedes Punktekonto etwas dabei. Belohnen Sie sich jetzt für die gute Arbeit in dieser Saison oder nutzen Sie die Punkte für kleine Präsente an Ihr Team.

Und so einfach geht's: Ihre in diesem Jahr gesammelten Punkte bekommen Sie von Ihrem COBA-Fachhändler. Kleben Sie diese

Punkte in das Sammelheft ein, das Sie nach Eingang Ihrer Anmeldung von der COBA erhalten haben. Tragen Sie hinten im Heft auf dem Bestellbogen Ihre Prämien, die Sie sich online ausgesucht haben, ein und teilen Sie uns die gewünschte Lieferanschrift mit. Senden Sie das komplette Heft an die COBA in

Osnabrück – und kurze Zeit später bekommen Sie Ihre Prämien frei Haus.

Wir danken allen Teilnehmern fürs Mitmachen! Im April 2020 geht es mit Dach&Mehr weiter.



Internet-Wegweiser

PIXX
Taubenabwehrspikes
Taubenabwehrnetze
www.aks-schulz.de
info@aks-schulz.de

A.S.SAT
SOLID MOUNTING UNITS
www.assat.de · E-Mail: info@assat.de

BACHL
www.bachl.de
E-Mail: deching@bachl.de

BAUDER
macht Dächer sicher.
www.bauder.de
E-Mail: info@bauder.de

BECO
BERMÜLLER
www.beco-bermueller.de
E-Mail: info@beco-bermueller.de

Benders
www.benders.se
E-Mail: info.de@benders.se

biermann+heuer
www.biermannundheuer.de
E-Mail: info@biermannundheuer.de

Böcker
www.boecker.de · info@boecker.de

Bostik
smart adhesives
www.bostik.de · info.germany@bostik.com

DÖRKEN
www.doerken.de/de
E-Mail: bvf@doerken.de

DS Stalprofil
www.ds-stalprofil.de · info@ds-stahl.de

elZinc
Zink für Dach,
Fassade und
Dachentwässerung
www.elzinc.de · E-Mail: elzinc@aslazinc.com

EMDATEC
E-Mail: info@emdatec.de
www.emdatec.de

Enke
www.enke-werk.de
E-Mail: info@enke-werk.de
Produziert Qualität seit 1924

Eurotec Der Spezialist für Befestigungstechnik
www.eurotec.team | info@eurotec.team

SYSTEME FÜR
DACH UND FASSADE
www.flender-flux.de
E-Mail: info@flender-flux.de
**FLENDER
FLUX**

Sturmklammern.
Firstklammern.
Fassadenklammern.
www.fos.de info@fos.de
FOS

GRÖMO
www.groemo.de
info@groemo.de
ZIEHT DEM REBEL, WO ES LANGSICHT!

GRÜN Sicherheitstechnik
Dachdeckergeräte
www.gruen-gmbh.de | info@gruen-gmbh.de

Grumbach Dach-
Gullys
und mehr
www.grumbach.net · grumbach@grumbach.net

häuselmann metall
www.haueselmann.de
info@haueselmann.de
Bekannt wie ein bunter Hund

HEUEL
www.heuel.de E-Mail: info@heuel.de

IAP-Eckstein GmbH
Innovative
Ausbau
Produkte
Alu + PE-Dampfsperffolien
Dicht- und Klebesysteme
www.iap-eckstein.de
info@iap-eckstein.de

IKO
Die Schindel Experten
www.iko.de

HIRSCH Porozell
Ein Unternehmen der HIRSCH Servo Gruppe
www.hirsch-porozell.de · info@hirsch-porozell.de

ivt
www.ivt.de
E-Mail: info@ivt.de
EINFACH GUT!

**Jacobi
walther**
www.dachziegel.de · vertrieb@jacobi-tonwerke.de

Kettinger
Vliesvertrieb GmbH
www.kettinger.de · E-Mail: info@kettinger.de

KLÖBER
www.kloeber.de · E-Mail: info@kloeber.de

LAUMANS
PREMIUM DACHZIEGEL SEIT 1896
www.laumanns.de · E-Mail: info@laumanns.de

LINZMEIER
Dämmen mit System
www.linzmeier.de · E-Mail: info@linzmeier.de

LORO-X Dachentwässerungssysteme
LORO
www.loro.de
infocenter@lorowerk.de

**MAAS
PROFILE**
www.maasprofile.de · E-Mail: info@maasprofile.de

mazzonetto
METALLE FÜR DACH UND FASSADE
www.mazzonetto-metall.de · info@mazzonetto-metall.de

DACHKERAMIK
MEYER-HOLSEN
www.meyer-holsen.de · info@meyer-holsen.de

MOGAT
Dachsysteme & Bauwerksabdichtungen
www.mogat-werke.de · E-Mail: info@mogat-werke.de

M·SOFT
www.msoft.de · info@msoft.de

Dächer, die's drauf haben
NELSKAMP
www.nelskamp.de · E-Mail: vertrieb@nelskamp.de

NSC
www.nsc-gmbh.com
E-Mail: nsc@nsc-gmbh.com

OPTIGRÜN
DIE DACHBEGRÜNER
www.optigruen.de · info@optigruen.de

**OWENS
CORNING** **PAROC**
www.paroc.de · E-Mail: info@paroc.de

Paslode
www.itw-paslode.de

PERKEO
www.perkeo-werk.de · perkeo@perkeo-werk.de

RAKU
www.raku.de
E-Mail: service@raku.de

RHEINZINK
www.rheinzink.de

ROCKWOOL
www.rockwool.de · info@rockwool.de

Semmler G m b H
Dehnungselemente
www.semmler.com
E-Mail: info@semmler.com

SIEVERT
Swedish design and quality since 1882.
www.sievert-gasgeraete.de · info@sievert-gasgeraete.de

sita
leicht entwässern.
www.sita-bauelemente.de
info@sita-bauelemente.de

www.spax.com
info@spax.com
SPAX

www.ursa.de
info@ursa.de
Für die Zukunft
gut gedämmt
URSA

VELUX
www.VELUX.de
E-Mail: handel@VELUX.com

VMZINC
www.vmzinc.de · E-Mail: info@vmzinc.de

zambelli
Dachentwässerung
RIB-ROOF Metalldachsysteme
www.zambelli.com
fertigung@zambelli.de