

Dach&Mehr 2020 – Übersicht über die punktefähigen Produkte

 <p>BAUDER macht Dächer sicher.</p>	 <p>BMI BRAAS</p>	 <p>CEDRAL</p>	 <p>CREATON</p>	 <p>DELTA[®] Die starke Marke von DÖRKEN</p>	 <p>Enke Produziert Qualität seit 1924</p>
 <p>Kingspan ESSMANN Light + Air LIGHT LOFT SICHERHEIT</p>	 <p>IKO Die Schindel Experten</p>	 <p>ISOVER SAINT-GOBAIN So wird gedämmt</p>	 <p>jacobi walther Dachziegel. Der gute Ton verbindet.</p>	 <p>KLÖBER</p>	 <p>Dächer, die's drauf haben NELSKAMP</p>
 <p>RHEINZINK[®]</p>	 <p>Roto Das Dachfenster.</p>	 <p>sita leicht entwässern.</p>	 <p>BMI VEDAG</p>	 <p>VELUX[®]</p>	 <p>COBA Alles unter einem Dach - Profis für Profis</p>

BAUDER

macht Dächer sicher.

Bitumendachbahnen

Bauder Super AL-E PLUS

Elastomerbitumen-Schweißbahn als Dampfsperrbahn naturschiefer/Folie

BauderTEC KSD feinbestreut

Dampfsperrbahn mit feinbestreuter Bitumenoberfläche mit Notabdichtungsfunktion

BauderTEC ELWS DUO

erste Lage/Anschlussbahn mit variabler Nahtverklebung und Dampfdruckausgleichsschicht

BauderTEC KSA DUO

erste Lage mit variabler Nahtverklebung

BauderTEC KSA DUO 35

erste Lage mit variabler Nahtverklebung

BauderKARAT

Oberlagsbahn grünweiß/Folie und graphitschwarz/Folie

Steildachwärmedämmung

BauderPIR SWE

PIR: WLS 023, Deckschichten: beidseitig Aluminium, zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn, unterseitig 40/35 mm Schallschutzplatte (WLS 035)

BauderPIR TP-Kombi

PIR: WLS 023, Deckschichten: beidseitig Aluminium, zusätzlich oberseitig luftdichte und dampfbremsende Spezialbahn, unterseitig 8 mm Gipsfaserplatte

BauderPIR PLUS

WLS 023, Deckschichten: beidseitig Aluminium, zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn

BauderPIR SDS

WLS 026 \geq 120 mm WLS 027 \geq 80 mm, Deckschichten: beidseitig Mineralvlies, zusätzlich oberseitig Spezialbahn, diffusionsoffen und blendfrei

BauderPIR MDE

PIR: WLS 023, Deckschichten: beidseitig Aluminium, oberseitig zusätzlich 22 mm dicke Holzwerkstoffplatte

BauderPIR SF

WLS 023, Deckschichten: beidseitig Aluminium, zusätzlich oberseitig Spezialbahn, diffusionsoffen und blendfrei

BauderECO S

Der neue Dachdämmstoff.
Wohngesund. Ökologisch. Dämmstark.
WLS 024 – 140 und 160 mm,
WLS 025 – 80, 105 und 125 mm,
Deckschichten beidseitig Muschelkalkvlies.
Zusätzlich oberseitig sortenreine, diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn



Dämmung

Clima Comfort
Clima Comfort Pur

Frankfurter Pfanne

Protegon
Matt und Seidenmatt

Hohlfalzziegel

Achat 12V
Matt und Seidenmatt

Flachdachziegel

Rubin 11V
Rubin 13V
Matt, Seidenmatt und Hochglanz

alle Farben, nur Flächensteine/-ziegel



Cedral Lap Fassadenpaneele

alle Ausführungen,
alle Farben

Cedral Click Fassadenpaneele

alle Ausführungen,
alle Farben

Cedral Dach- und Fassadenplatte

20x20 cm, mit Bogenschnitt,
mit gestutzter Ecke,
mit gerundeter Ecke,
glatt oder structur,
Standardfarben

CREATON 

Tondachziegel:

Modelle

MAGNUM

PREMION

nur Flächenziegel

alle Farben

DELTA[®]

Die starke Marke von **DÖRKEN**

Unterspann-/Unterdeckbahnen

DELTA[®]-MAXX

DELTA[®]-MAXX PLUS

DELTA[®]-FOXX

DELTA[®]-FOXX PLUS

DELTA[®]-VENT N

DELTA[®]-VENT N PLUS

DELTA[®]-VENT S

DELTA[®]-VENT S PLUS

DELTA[®]-NOVAFLEXX

Trennlagen

DELTA[®]-TRELA

DELTA[®]-TRELA PLUS

Horizontaldrainage

DELTA[®]-TERRAXX

DELTA-Klebeprogramm

DELTA[®]-MULTI-BAND

DELTA[®]-TIXX

DELTA[®]-TIXX VDR

DELTA[®]-THAN

DELTA[®]-INSIDE-BAND

DELTA[®]-HF PRIMER

DELTA[®]-DUO TAPE C 38

DELTA[®]-SCHAUM-BAND SB 60

DELTA[®]-LIQUIXX

DELTA[®]-TAPE FAS 60

Fassadenbahnen

DELTA[®]-Fassade

DELTA[®]-Fassade Plus

DELTA[®]-Fassade S

DELTA[®]-Fassade S Plus



Produziert Qualität seit 1924

ENKOPUR

silbergrau und schwarz 4,0 kg
und 12,5 kg-Blecheimer

ENKOLIT

5 kg-Blecheimer

ENKOLIT

11 kg-Blecheimer

ENKE-Contact

425 g-Kartusche

ENKETOP

12,5 kg-Blechkübel

ENKOPUR Beschleuniger

0,1 kg-Kunststoffflasche,
0,032 kg-Kunststoffflasche

ENKETOP Beschleuniger

0,05 kg-Kunststoffflasche

ENKOLAN Abdichtung 1K LF

12,5 kg-Blecheimer



So wird gedämmt

Luftdichtheits- und Feuchteschutzsystem

Vario KM Duplex UV

Vario MultiTape

Vario SilverFast

Vario KB 1

Vario DoubleFit

Vario AntiSpike

Vario Xtra Safe

Vario Xtra Patch

Vario Xtra Tape

Vario Xtra Fit

Hallen-Dämmsysteme

Metac UF-035

Metac UF-040



Alles unter einem Dach • Profis für Profis

Vorgehängte hinterlüftete Fassade

Kontur FSP 1-035 + FSP 1-032

Aufsparrendämmung

Integra AP basic

ULTIMATE Integra AP Supra 031

ULTIMATE Integra AP SupraPlus 031

ULTIMATE-Fassadenprodukte

ULTIMATE Kontur FSP-031

ULTIMATE Fassaden-Dämmplatte-034

ULTIMATE Kontur FSP L-031



Lichtkuppel-Systeme

Lichtkuppeln classic und classic PC-st
Lichtkuppeln plus und plus PC-st
Lichtkuppeln comfort plus
Glaspyramide plus
Lichtkuppeln-Sonderformen

Flachdachfenster

Aufsetzkränze

Sanierungs- und Reparaturlösungen inkl. Anschlusstechnik

Aufstellaggregate und Sicherungssysteme

Dachgullys

Gesamtsortiment



Hohlfalzziegel Z5 „variwell“

„Avantgarde“-Glasuren
bordeauxrot, maronenbraun,
vulkanschwarz, tannengrün,
marineblau, silbergrau,
toskanarot matt, schiefergrau matt

Flachdachziegel J13v

„Avantgarde“-Glasuren
bordeauxrot, maronenbraun,
vulkanschwarz, vulkanschwarz matt,
tannengrün, marineblau,
silbergrau, schiefergrau matt,
edelkupfer, edelschwarz

Flachziegel WALTHER Stylist®

Naturrot/Engobiert
naturrot, rotbraun, anthrazit

„Brillanz“-Glasuren
Brillanz nero

Sonderserien
edelschiefer, edelgrau, cottage,
spacegrau metallic

Großfalzziegel Standard Z10

Sonderserie
spacegrau metallic

alle Artikel ohne Formteile

KLÖBER

Flachdach

Gesamtes Flachdachprogramm

Unterspann-/Unterdeckbahnen

Permo[®]forte
Permo[®]forte SK²
Permo[®]light
Permo[®]light SK²
Permo[®]easy
Permo[®]easy SK²
Permo[®]easy 145
Permo[®]easy 145 SK²

First- und Gratlüftungssystem

Original Klöber Roll-Fix[®],
295 mm, 320 mm und 390 mm
COMPACTROLL[®], 280 mm, 340 mm
TOP-ROLL[®], 210 mm, 310 mm und 390 mm
Ventotec[®], 210 mm und 310 mm
Grat-/Kehlkammer aus Edelstahl mit Draht

Dachsicherheitssystem

Trapac[®] Universelles Sicherheitssystem
alle Produkte

Venduct[®] Dämmstoffdurchgänge

Venduct[®] Dämmstoffdurchgang
für Neubau
Venduct[®] Dämmstoffdurchgang
für Modernisierung

Easy Form[®] Universelles Anschlussband

Easy Form[®]
Easy Form[®] plus
alle Produkte

Klebebänder, Kleb- und Dichtmittel

Permo[®] TR transparent
Pasto[®] Kartuschen-Universal-Klebdichtstoff,
310 ml
Permo[®]seal Nageldichtmaterial
für Konterlatten

Luftsperrern und Dampfbremsen

Wallint[®] T3 SK²
Wallint[®] T100 SK²

Flex-Anschlusschlauch

Spezial-Weich PVC grau DN 110
inkl. Hart-PVC Adapter DN 110/90/75



Laminierte Schindeln

Cambridge Xpress

alle Farben

Cambridge Xtreme 9.5°

alle Farben

Premium Schindeln

aus APP Polymerbitumen

Monarch APP Rechteck

alle Farben

Monarch Diamant APP Dreieck

alle Farben

Monarch Biber APP

alle Farben

Firstentlüftungssystem

IKO Armourvent Multi

Dächer, die's drauf haben

NELSKAMP

S-Pfannen LONGLIFE glänzend

alle Farben

S-Pfannen LONGLIFE matt

alle Farben

PLANUM LONGLIFE matt

alle Farben

Finkenberger-Pfannen LONGLIFE matt

alle Farben

Sigma-Pfannen LONGLIFE matt

alle Farben

Kronen-Pfannen LONGLIFE matt

alle Farben

S-Pfannen ClimaLife

alle Farben

Finkenberger-Pfannen ClimaLife

alle Farben

EasyLife Sigma-Pfannen

alle Farben

Hohlfalz-Ziegel H 14

schwarz matt engobiert

Hohlfalz-Ziegel H 14

gedämpft

Flachdach-Ziegel F 13 Classic

altschwarz engobiert

Flachdach-Ziegel F 12 Ü Süd

schwarz glasiert

Flachdach-Ziegel F 8 1/2

alle Farben

Glatt-Ziegel G 10 „Neu“

alle Farben

nur Flächensteine/-ziegel



Das Dachfenster.

Das komfortabelste Dachfenster von Roto:
Designo i8 Comfort,
in allen Ausführungen

Der Preis-/Leistungssieger von Roto:
RotoQ Schwingfenster,
in allen Ausführungen

Montage in Bestzeit:
Außenrollladen Solar-Funk,
neue Generation
Außenmarkise Solar-Funk,
neue Generation

Für mehr Licht und Raum im Dachgeschoss:
Koppelsparren EKS

Eindeckrahmen sind nicht punktefähig.



SitaStandard
alle Ausführungen

SitaSani® PUR
alle Ausführungen

SitaTrendy
alle Ausführungen

SitaVent
alle Ausführungen

SitaIndra
alle Ausführungen



VEDAG Spezial-Dampfsperrbahnen
Vedagard AL-G 4E
Vedagard Safety plus/blank
Vedagard Top AL-4E „neu“

VEDAG Top-Unterlagsbahnen
Vedatop SU Safety
Vedastar SU-NR Vlies
Vedatop SU Safety 3,5

VEDAG Top-Oberlagsbahnen
Vedag TURBO TO
Vedatop S5
Vedaproof TV-SN

VEDAG Wurzelschutzbahnen
Vedastar FLOR DUO
Vedafloor WS-I

RHEINZINK®

RHEINZINK-Bänder

prePATINA blaugrau

500 x 0,70 mm à 100 kg (ASP8)

500 x 0,70 mm à 100 kg (ASP4)

570 x 0,70 mm à 100 kg (ASP8)

570 x 0,70 mm à 100 kg (ASP4)

600 x 0,70 mm à 100 kg (ASP8)

600 x 0,70 mm à 100 kg (ASP4)

670 x 0,70 mm á 100 kg (ASP8)

670 x 0,70 mm á 100 kg (ASP4)

Anschlüsse & Verwahrungen

RHEINZINK-Anformzink, glatt

CLASSIC walzblank

250 x 0,60 mm, 333 x 0,60 mm,

450 x 0,60 mm

RHEINZINK-Anformzink, plissiert

CLASSIC walzblank

250 x 0,60 mm, 333 x 0,60 mm

RHEINZINK-Lötzinn, bleifrei

Kiste mit 30 Stück, gebündelt zu 5 Stück

RHEINZINK-Dachentwässerung

Halbrunde Rinne

prePATINA blaugrau

Nenngröße 333, Dicke 0,70 mm, Länge 3 m

prePATINA blaugrau

Nenngröße 400, Dicke 0,80 mm, Länge 3 m

Rinnenhalter

prePATINA blaugrau ummantelt

Nenngröße 333, kurz, Feder/Feder, 25/6

prePATINA blaugrau ummantelt

Nenngröße 400, kurz, Feder/Feder, 25/6

Rinnenboden

prePATINA blaugrau

Nenngröße 333, steckbar, links

prePATINA blaugrau

Nenngröße 333, steckbar, rechts

prePATINA blaugrau

Nenngröße 400, steckbar, links

prePATINA blaugrau

Nenngröße 400, steckbar rechts

Rinneneinhangstutzen

prePATINA blaugrau

Nenngröße 333/100, Form G, gerade

prePATINA blaugrau

Nenngröße 400/120, Form G, gerade

Regenfallrohr

prePATINA blaugrau

Nenngröße 100, Dicke 0,70 mm, Länge 2 m

prePATINA blaugrau

Nenngröße 120, Dicke 0,70 mm, Länge 2 m

Rohrbogen

prePATINA blaugrau

Nenngröße 100, 60 Grad

prePATINA blaugrau

Nenngröße 100, 72 Grad

prePATINA blaugrau

Nenngröße 120, 60 Grad

prePATINA blaugrau

Nenngröße 120, 72 Grad

Rohrschelle aus RHEINZINK

prePATINA blaugrau

Nenngröße 100

prePATINA blaugrau

Nenngröße 120

Reviso-Schiebestück

prePATINA blaugrau

Nenngröße 100/116

prePATINA blaugrau

Nenngröße 120/150

Standrohr, RHEINZINK ummantelt

prePATINA blaugrau

Nenngröße 125

prePATINA blaugrau

Nenngröße 110

RHEINZINK-MULTI-FORM

CLASSIC, prePATINA und

artCOLOR

Spitzraute, Quadratraute,

Rechteckraute, Parallelraute



VELUX®

VELUX-Flachdach-Fenster-Lösungen

Konvex-Glas, Flach-Glas, Kuppel,
alle Ausführungen

VELUX GPU X99 Sondermaß-Fenster

alle Ausführungen

VELUX INTEGRA Elektro- und Solarfenster

GGU, GGL, GPU (neu)
alle Ausführungen

VELUX ACTIVE Sensorsteuerung

alle Produkte

VELUX Lichtlösung

STUDIO „3 in 1“ (neu)

COBA-Eigenmarken

- COBA-Baustellensicherheitsset
- COBA-Dachdeckerkoffer
- COBA-Dachlack
- COBA-Dachlattenverlängerung
- COBA-Dachrinnenheizung
- COBA-Fallrohrprovisorium
- COBA-Firstrolle
- COBA-Handbrenner
- COBA-Handschere
- COBA-Handschuhe
- COBA-Klempnerkoffer
- COBA-Schneefangset

- COBA-Sicherheitsset
- COBA-Silikon
- COBA-Spachtelmasse
- COBA-Spenglerschrauben
- COBA-Stockschrauben
- COBA-Thermodübel-Set
- COBA-Traufenrolle
- COBA-Voranstrich
- COBA-WK-Anschluss
- COBA-Ziegelbohrer
- COBA-Zimmererkoffer

Ausführliche Produktinformationen erhalten Sie bei allen COBA-Fachhändlern.



Jeweils alle erhältlichen Farben, Größen und Ausführungen.