

Dach&Mehr 2025 – Übersicht punktefähige Produkte

COBA
DIE DACHSPEZIALISTEN

 <p>BAUDER macht Dächer sicher.</p>	 <p>BRAAS</p>	 <p>climowool einfach. clever. dämmen.</p>	 <p>DÖRKEN</p>	 <p>Enke EINFACHANDERS SEIT 1924</p>	 <p>ERLUS Qualität aus Deutschland</p>
 <p>FLECK Dachzubehör!</p>	 <p>freund</p>	 <p>IKO Die Schindel Experten</p>	 <p>Kingspan Light+Air</p>	 <p>LINZMEIER Dämmen mit System</p>	 <p>MOGAT Dachsysteme ■ Bauwerksabdichtung</p>
 <p>NELSKAMP DÄCHER, DIE ES DRAUF HABEN.</p>	 <p>PREFA STARK WIE EIN STIER DACH • FASSADE • SOLAR</p>	 <p>RHEINZINK</p>	 <p>Roto Das Dachfenster.</p>	 <p>sita leicht entwässern.</p>	 <p>VEDAG</p>
 <p>VELUX</p>	 <p>wienerberger</p>	 <p>COBA DIE DACHSPEZIALISTEN</p>	<p>Dach&Mehr Aktionszeitraum: vom 1. April bis 31. Oktober 2025</p>		



Steildachwärmedämmung

BauderPIR SWE

PIR: WLS 023, Deckschichten: beidseitig Aluminium, zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn, unterseitig 40/35 mm Schallschutzplatte (WLS 035)

BauderPIR PLUS

WLS 023, Deckschichten: beidseitig Aluminium, zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn

BauderPIR SDS

WLS 026 \geq 120 mm WLS 027 \geq 80 mm, Deckschichten: beidseitig Mineralvlies, zusätzlich oberseitig Spezialbahn, diffusionsoffen und blendfrei

BauderPIR MDE

PIR: WLS 023, Deckschichten: beidseitig Aluminium, oberseitig zusätzlich 22 mm dicke Holzwerkstoffplatte

BauderPIR SF

WLS 023, Deckschichten: beidseitig Aluminium, zusätzlich oberseitig Spezialbahn, diffusionsoffen und blendfrei

BauderECO S

WLS 024 – 125 mm, 160 mm, 180 mm
WLS 025 – 80 mm, 105 mm
WLS 028 – 60 mm
Deckschichten beidseitig Muschelkalkvlies. Zusätzlich oberseitig sortenreine, diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn



Dämmung

Clima Comfort

Tegalit Aerlox (neu)

Matt und Seidenmatt

Frankfurter Pfanne

Protegon

Matt und Seidenmatt

Hohlfalzziegel

Achat 12V

Matt und Seidenmatt

Flachdachziegel

Rubin 9V

Rubin 11V

Rubin 13V

Matt, Seidenmatt und Hochglanz

alle Farben, nur Flächensteine/-ziegel

climowool

einfach. clever. dämmen.

Glaswolle Zubehör

climowool SSP2
Schallschluckplatte 035

climowool SSP2/V
Schallschluckplatte 035

climowool UF3/V
Untersparrendämmfilz 032

climowool FD2/V
Fassadendämmplatte 035

climowool FD3/V
Fassadendämmplatte 032

DÖRKEN

Unterspann-/Unterdeckbahnen

DELTA®-MAXX PLUS
DELTA®-FOXX PLUS
DELTA®-XX PLUS UNIVERSAL
DELTA®-XX PLUS STRONG
DELTA®-XX PLUS HEAVY
DELTA®-NOVAFLEXX

Trennlagen

DELTA®-TRELA
DELTA®-TRELA PLUS

Horizontaldrainage

DELTA®-TERRAXX

DELTA-Klebeprogramm

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-TIXX
DELTA®-TIXX VDR
DELTA®-THAN
DELTA®-INSIDE-BAND
DELTA®-HF PRIMER
DELTA®-DUO TAPE C 38
DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60
DELTA®-LIQUIXX
DELTA®-TAPE FAS 60

Fassadenbahnen

DELTA®-Fassade
DELTA®-Fassade Plus
DELTA®-Fassade S
DELTA®-Fassade S Plus

Punktefähige Produkte



ENKOPUR

silbergrau und schwarz, 12,5 kg-Gebinde

ENKETOP

12,5 kg-Gebinde

ENKOLAN Abdichtung 1K LF

grau und schwarz, 12,5 kg-Gebinde

ENKE-CONTACT

425 g-Kartusche

ARCTIC SEAL

grau, 3,6 kg-Gebinde/330 g-Kartusche

ERLUS ^e

Qualität aus Deutschland

E 58 RS

E 58 SL-D

Karat RS

Karat XXL

Karat XXL-D

Level RS

Linea

Hohlfalz SL

Hohlfalz SL-D

alle Farben, nur Flächenziegel

freund

Gesamtsortiment bestehend aus:

Handwerkzeuge & Maschinen für

Dachdecker

Klempner

Zimmerer

Für die Bearbeitung von

Steildach & Flachdach

Metалldach & Fassade

Schiefer & Faserzement

Bleche & Rohre

Holz & Ziegel



Flachdach-Zubehör

- FLECK 4 in 1 Flachdachlüfter CLASSIC*
- FLECK 4 in 1 Flachdachlüfter CLASSIC + KWA*
- FLECK 4 in 1 Systemrohre CLASSIC mit und ohne Rückstauklappe
- FLECK Universal-Kiesfang DN 70-150
- FLECK Roofguard Laubsieb
- FLECK Roofguard Laubsieb inkl. FLECK connect
- FLECK connect
- FLECK Roofguard Attika-Erweiterung
- FLECK Roofguard Kiesfang
- FLECK Flachdach-Unterteil*
- FLECK Flachdach-Unterteil mit Rückstaudichtung*
- FLECK ROOF SUPER DRY

* jeweils inkl. aller lieferbaren Flansch-Manschetten-Varianten

Steildach-Zubehör

- FLECK Europa-Roll-Traufe
- FLECK Sani Extra
- FLECK Eurolüfter DN 125
- FLECK ECO FORM EASY
- FLECK ECO FORM MAX
- FLECK ECO FORM BASIC
- FLECK Unterspannbahn-Dichtmanschette

Solar-Zubehör

- Alle modellspezifischen Solar-Trägerpfannen
- Solarflex-Universalträgerpfanne
- Alle modellspezifischen Solar-Durchgangspfannen
- Solarflex-Universaldurchgang



Laminierte 3D-Dachschindeln

Cambridge Xpress

alle Farben

Cambridge Xtreme 9.5°

alle Farben

Premium Schindeln

aus APP Polymerbitumen

Monarch APP Rechteck

alle Farben

Monarch Diamant APP Dreieck

alle Farben

Monarch Biber APP

alle Farben

Shield Schindeln

ArmourShield Plus

alle Farben

DiamantShield Plus

alle Farben

Vordeckbahnen

Armourbase PRO

Punktefähige Produkte



Lichtkuppel-Systeme

Lichtkuppeln classic und classic PC-st
Lichtkuppeln neo plus und neo plus PC-st
Lichtkuppeln-Sonderformen

Flachdachfenster

Aufstocksystem ASM, ASK

Aufsetzkränze

Sanierungs- und Reparaturlösungen inkl. Anschlusstechnik

Aufstellaggregate und Sicherungssysteme

Dachgullys Gesamtsortiment

Funktionsfassade Aurora

LINZMEIER

Dämmen mit System

LINITHERM LOOP PAL N+F LINITHERM LOOP PAL 2U

LINITHERM PAL N+F LINITHERM PAL 2U LINITHERM PAL/PGV XXL

LINITHERM LOOP Gefälle LINITHERM PAL Gefälle

LITEC GBS Gaubenbausystem

MOGAT

Dachsysteme ■ Bauwerksabdichtung

MOGAT-Dampfsperrbahnen

MOGAFIX KSK-D Uni (kaltselfstklebend)
MOGAPLAN GAL

MOGAT-Unterlagsbahnen

MOGAFIX KSK-U Uni (kaltselfstklebend)

MOGAT-Oberlagsbahnen

APOLLO O5T
ALLIGATORHAUT AS5

MOGAT-Wurzelschutzbahnen

RUTEX FLORA
RUTEX KSK-OWF (kaltselfstklebend)



DÄCHER, DIE ES DRAUF HABEN.

S-Pfannen LONGLIFE glänzend

alle Farben

S-Pfannen LONGLIFE matt

alle Farben

PLANUM LONGLIFE matt

alle Farben

Finkenberger-Pfannen LONGLIFE matt

alle Farben

Sigma-Pfannen LONGLIFE matt

alle Farben

EasyLife Sigma-Pfannen

alle Farben

Hohlfalz-Ziegel H 14

schwarz matt engobiert

Glatt-Ziegel G 10 PRO

alle Farben

nur Flächensteine/-ziegel

STARK WIE EIN STIER
DACH • FASSADE • SOLAR**PREFALZ Tafelbleche****Abmessungen:****0,7 x 1.000 x 2.000 mm**

(Mindestabnahme 5 Tafeln sortenrein)

0,7 x 1.000 x 3.000 mm

(Mindestabnahme 10 Tafeln sortenrein)

Farbe:

PREFALZ Standard-Farbsortiment



Das Dachfenster.

Roto OnTop Flachdachfenster

alle Ausführungen

**Designo Wohndachfenster
mit 3fach-Verglasung**

alle Ausführungen

**Designo Heat Wohndachfenster
mit 3fach-Verglasung**

alle Ausführungen

**RotoQ Wohndachfenster
mit 3fach-Verglasung**

alle Ausführungen

Innenfutter ZIN

alle Ausführungen

**Montage-, Dämm- und
Anschlussrahmen MDA**

alle Ausführungen

Designo Außenrollladen Solar ZRO S

alle Ausführungen

RotoQ Außenrollladen Solar ZRO S Qx

alle Ausführungen



RHEINZINK-Bänder

prePATINA blaugrau

500 x 0,70 mm à 100 kg

570 x 0,70 mm à 100 kg

600 x 0,70 mm à 100 kg

670 x 0,70 mm à 100 kg

GRANUM EXTRA basalte

500 x 0,70 mm à 100 kg

600 x 0,70 mm à 100 kg

Anschlüsse & Verwahrungen

RHEINZINK-Anformzink, glatt, bleifrei

CLASSIC walzblank

250 x 0,60 mm, 333 x 0,60 mm,

450 x 0,60 mm

RHEINZINK-Anformzink, plissiert, bleifrei

CLASSIC walzblank

250 x 0,60 mm, 333 x 0,60 mm

RHEINZINK-Lötzinn, bleifrei

Kiste mit 30 Stück, gebündelt zu 5 Stück

RHEINZINK-Dachentwässerung

Halbrunde Rinne

prePATINA blaugrau

Nenngröße 333, Dicke 0,70 mm, Länge 3 m

Nenngröße 400, Dicke 0,80 mm, Länge 3 m

GRANUM EXTRA basalte

Nenngröße 333, Dicke 0,70 mm, Länge 3 m

Rinnenhalter

prePATINA blaugrau ummantelt

Nenngröße 333, kurz, Feder/Feder, 25/6

Nenngröße 400, kurz, Feder/Feder, 25/6

GRANUM EXTRA basalte, ummantelt

Nenngröße 333, kurz, Feder/Feder, 25/6

Rinnenboden

prePATINA blaugrau

Nenngröße 333, steckbar, links

Nenngröße 333, steckbar, rechts

Nenngröße 400, steckbar, links

Nenngröße 400, steckbar, rechts

GRANUM EXTRA basalte

Nenngröße 333, steckbar, links/rechts

Rinneneinhangstutzen

prePATINA blaugrau

Nenngröße 333/100, Form G, gerade

Nenngröße 400/120, Form G, gerade

GRANUM EXTRA basalte

Nenngröße 333/100, Form G, gerade

Regenfallrohr

prePATINA blaugrau

Nenngröße 100, Dicke 0,70 mm, Länge 2 m

Nenngröße 120, Dicke 0,70 mm, Länge 2 m

Regenfallrohr rund

GRANUM EXTRA basalte

Nenngröße 100, Dicke 0,70 mm, Länge 2 m

Rohrbogen

prePATINA blaugrau

Nenngröße 100, 60 Grad

Nenngröße 100, 72 Grad

Nenngröße 120, 60 Grad

Nenngröße 120, 72 Grad

GRANUM EXTRA basalte

Nenngröße 100, 60 Grad mit Muffe
Nenngröße 100, 72 Grad mit Muffe

**Rohrschelle aus RHEINZINK
prePATINA blaugrau**

Nenngröße 100
Nenngröße 120

**Rohrschelle PRO mit RHEINZINK-Cover
prePATINA blaugrau, für Schraubstift,
nichtrostende Ringschraube**

Nenngröße 100

**Rohrschelle PRO mit RHEINZINK-Cover
prePATINA blaugrau, für Schraubstift,
nichtrostende Ringschraube**

Nenngröße 120

**Rohrschelle PRO mit RHEINZINK-Cover
GRANUM EXTRA basalte,
für Schraubstift, nichtrostende
Ringschraube**

Nenngröße 100

**Reviso-Schiebestück
prePATINA blaugrau**

Nenngröße 100/116
Nenngröße 120/150

**Standrohr, RHEINZINK ummantelt
prePATINA blaugrau**

Nenngröße 125
Nenngröße 110

Solarsystem RHEINZINK-PV

PV Modul für Stehfalzdeckung
1.640 mm Länge, Achsmaß 530 mm
1.640 mm Länge, Achsmaß 430 mm
PV Klemme für Stehfalzdeckung
Aluminium schwarz eloxiert



leicht entwässern.

SitaStandard

alle Ausführungen

SitaSani® PUR

alle Ausführungen

SitaTrendy

alle Ausführungen

SitaVent

alle Ausführungen

SitaIndra

alle Ausführungen

VEDAG

VEDAG Spezial-Dampfsperrbahnen

Vedagard Safety Plus/Safety blank
Vedagard Top AL-4E

VEDAG Star-Unterlagsbahnen

Vedastar SU Safety/SU Safety 3,5 mm
Vedatop SU NR Vlies

VEDAG Top-Oberlagsbahnen

Vedatop S5
Vedag Turbo TO

VEDAG Star-Oberlagsbahnen

Vedastar DUO SO
Vedastar DUO SO RL

VEDAG Wurzelschutzbahnen

Vedastar FLOR DUO
Vedastar FLOR DUO SO

VELUX®

VELUX Elektro- und Solarfenster

GGU, GGL, GPU
alle Ausführungen

Lichtlösung 3-IN-1 inkl. Eindeckrahmen

alle Ausführungen

VELUX-Flachdach-Fenster-Lösungen

alle Ausführungen

VELUX Solar-Hitzeschutz-Markise

Verdunkelung SSS, SSSS, SSI
alle Ausführungen

W wienerberger

Tondachziegel:

Futura (NEU in der Aktion aufgenommen)
MIKADO (Glattziegel)
alle Farben

Betondachsteine:

Modelle
HEIDELBERG
VERONA
KAPSTADT
alle Farben

Universalzubehör:

Unterdachbahnen
Anschlussbänder (Alu, PIB)
First- und Gratrollen
alle Breiten
alle Farben

COBA

DIE DACHSPEZIALISTEN

COBA-Eigenmarken

COBA-Baustellensicherheitsset

Schutzhelm, Warnweste, Bügelgehörschutz, Sonnenbrille, Schutzbrille

COBA-Dachdeckerkoffer

Mit Profiwerkzeugen für Dachdecker

COBA-Dachlattenverlängerung

Problemlösung bei Sanierungen

COBA-Diamantwerkzeuge

COBA-Fallrohrprovisorium

Passend für Ablaufrohre von
Ø 60 – 120 mm

COBA-Firstrolle

Wirtschaftlich und universell einsetzbar

COBA-Handschere

Modell „Ergocut“ und „Mastercut“

COBA-Handschuhe

Sicherer Griff, gutes Tastempfinden

COBA-Klempnerkoffer

Mit Profiwerkzeugen für Spengler/Klempner

COBA-Schneefangset

Mit Gitter oder Doppelrohr

COBA-Schutz- und Dachanstrich

Auf Bitumenbasis, kalt verarbeitbar

COBA-Sicherheitsset

Zugelassen für das Steil- und Flachdach

COBA-Silikon

Neutralvernetzend, transparent

COBA-Spachtelmasse

Auf Bitumenbasis

COBA-Spenglerschrauben

Edelstahl oder Edelstahl verkupfert,
mit Torx-Antrieb

COBA-Stockschrauben

Galvanisch verzinkt, für Torx-Antrieb

COBA-Thermodübel-Set

Zur Befestigung von Rohrschellen in WDVS

COBA-Trennscheiben

COBA-Unterdeckbahn OIS 150 SK

COBA-Voranstrich

Auf Bitumenbasis, schnell- oder superschnell trocknend

COBA-WK-Anschluss

Flexibler Wand- und Kaminanschluss

COBA-Ziegelbohrer

COBA-Zimmererkoffer

Mit Profiwerkzeugen für Zimmerer

Jeweils alle erhältlichen Farben, Größen
und Ausführungen

Ausführliche Produktinformationen erhalten
Sie bei allen COBA-Fachhändlern.

Dach&Mehr 2025

Jetzt Punkte sammeln
und Prämien aussuchen!

COBA
DIE DACHSPEZIALISTEN

Unser Prämienprogramm für Sie



Im Online-Sortiment unter www.dachundmehr.com/praemien steht Ihnen eine **Riesenauswahl mit mehr als 1.000 Prämien** zur Verfügung. Da ist für jeden Geschmack und jedes Punktekonto etwas dabei!